

Büroregale viel Platz auf engem Raum





Weitspannrega

» Büroregale viel Platz für Ordnung

- für bis zu 192 Ordner pro Feld (bei 2.300 mm Höhe)
- optimale Raumausnutzung durch Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm
- einseitig und beidseitig nutzbar
- wahlweise als Steck- oder Schraubsystem
- Regale mit MULTIplus85 oder MULTIplus150 Fachböden
- zur attraktiven Optik: Stecksystem Büroregale mit ungelochten Rahmenfronten und Fachböden

TIPP Im Bereich der Büroregale verfügen beide Fachböden über eine Kantenhöhe von 25 mm und bieten mit unserem 25 mm-Raster der T-Profile eine ideale Höhenanpassung an Ihr Archivgut.

Fachböden in zwei Ausführungen

MULTIplus85

Der Solide

- 85 kg Fachlast: Einsatz bei einseitig nutzbaren Büroregalen in 300 mm Tiefe
- 25 mm Kantenhöhe
- die Anschlagleisten verhindern das Durchschieben von Ordnern und Unterlagen

Unser Bestseller

MULTIplus150

Der Alleskönner

- 150 kg Fachlast: Einsatz bei beidseitig nutzbaren Büroregalen in 600 mm Tiefe
- für die Fachlast einzigartige Kantenhöhe von nur 25 mm
- der Mittelanschlag verhindert das Durchschieben von Ordnern und Unterlagen

BÜROREGALE

» Anschlagleiste & Mittelanschlag

damit alles an seinem Platz bleibt

Bei Büroregalen wird das Herausfallen oder Durchschieben von Ordnern durch eine **Anschlagleiste** oder einen **Mittelanschlag** verhindert.

Bei 300 mm tiefen Regalen verhindert die Anschlagleiste das Durchschieben der Ordner.

Bei 600 mm tiefen Regalen verhindert der Mittelanschlag das Durchschieben der Ordner.







Variable Breiten & Tiefen

für eine optimale Anpassung

Fachböden für Büroregale sind in drei verschiedenen Breiten und zwei Tiefen erhältlich. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die vorhandene Lagerfläche und das Lagergut.

» Oberflächen

in vielfältiger Auswahl

Alle Fachböden und Profile sind in der Standardausführung sendzimirverzinkt oder pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau erhältlich. Zusätzlich sind die T-Profil-Rahmen auch in schwarz erhältlich.

Oberflächenausführungen:



BÜROREGALE

Stecksystem

» Büroregale Stecksystem

modular, flexibel, innovativ

- schnelle und einfache Montage, flexibler Umbau möglich
- auf Wunsch mit Anschlagleiste oder Mittelanschlag, gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner
- modulare Anpassung der Regale durch umfangreiches Systemzubehör und Kompatibilität untereinander
- geeignet zum Aufbau mehrgeschossiger Regalanlagen
- 300 mm Regaltiefe: bis zu 96 Ordner pro Regalfeld bei 2.300 mm Höhe 600 mm Regaltiefe: bis zu 192 Ordner pro Regalfeld bei 2.300 mm Höhe



MULTIplus T-Profil

Flexibel in der Höhe durch 25 mm-Raster

Die Lochung der MULTIplus T-Profile im Stecksystem erfolgt in einem 25 mm-Raster. In Kombination mit den MULTIplus Fachböden, die ebenfalls eine Kantenhöhe von 25 mm haben, ergibt sich eine einzigartige Flexibilität der Höhenverstellbarkeit.

Die Abstimmung zwischen Raster und Fachböden ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu lagernden Güter und erlaubt so die höchstmögliche Ausnutzung des Regalvolumens.



Einseitig nutzbar

Aussteifung durch Kreuzstrebe Anschlagleiste bei Regaltiefe 300 mm

Bei 300 mm tiefen Regalen verhindert die **Anschlagleiste** das Durchschieben der Ordner.

Vorteile:

- günstige Aussteifungsvariante für die einseitige Nutzung
- Anschlagleisten (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Anpassung durch MULTIplus85 Fachböden
- ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wänden

» Beidseitig nutzbar

Aussteifung durch Längenriegel Mittelanschlag bei Regaltiefe 600 mm

Längenriegel werden einfach in das Lochraster der MULTIplus T-Profil-Rahmen gesteckt und gewährleisten eine hohe Standfestigkeit. Bei 600 mm tiefen Regalen verhindert der Mittelanschlag das Durchschieben der Ordner.

Vorteile:

- Aussteifungsvariante für die beidseitige Nutzung
- Mittelanschläge (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden
- ideal zum Aufbau von freistehenden Regalzeilen



BÜROREGALE

Schraubsystem

» Büroregale Schraubsystem

robust, vielseitig, preiswert

- das preiswerte System für eingeschossige Regalzeilen
- Montage durch Verschrauben der Winkelprofile und Fachböden
- auf Wunsch mit Anschlagleiste oder Mittelanschlag, gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ware
- 300 mm Regaltiefe: bis zu 96 Ordner pro Regalfeld bei 2.300 mm Höhe 600 mm Regaltiefe: bis zu 192 Ordner pro Regalfeld bei 2.300 mm Höhe

Winkelprofile

flexibel in der Höhe durch 25 mm-Raster



Die Winkelprofile erhalten Sie in drei verschiedenen Größen, abhängig vom jeweiligen Anwendungszweck. Unterschiedliche Abmessungen und Materialstärken sorgen für hohe Stabilität bei jedem Regal.

Die Lochung der Winkelprofile im Schraubsystem erfolgt in einem 25 mm-Raster. In Kombination mit den MULTIplus Fachböden ergibt sich eine einzigartige Flexibilität der Höhenverstellbarkeit.

Sie sparen Platz durch geringe Aufbaumaße bei langen Regalzeilen durch schlanke Winkelprofile.



Einseitig nutzbar

Aussteifung durch Eckwinkel Anschlagleiste bei Regaltiefe 300 mm

Bei 300 mm tiefen Regalen verhindert die **Anschlagleiste** das Durchschieben der Ordner.

Vorteile:

- günstige Aussteifungsvariante für die einseitige Nutzung
- Anschlagleisten (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Ausstattung mit MULTIplus85 Fachböden
- ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wänden

» Beidseitig nutzbar

Aussteifung durch Eckwinkel Mittelanschlag bei Regaltiefe 600 mm

Bei 600 mm tiefen Regalen verhindert der **Mittelanschlag** das Durchschieben der Ordner.

Vorteile:

- Aussteifungsvariante für die beidseitige Nutzung
- Mittelanschläge (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Ausstattung mit **MULTIplus150** Fachböden
- ideal zum Aufbau von freistehenden Regalzeilen





Büroregale Stecksystem

zur Ablage und Organisation im Büro und Archiv











Planung

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Ordnerhöhen (OH) geben die Anzahl der Lagerebenen an.

Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung **MULTIplus** steckbar geliefert. Wünschen Sie vormontierte Rahmen werden diese gegen Mehrpreis werkseitig genietet (siehe Seite 61).

Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel:

Ein einseitig nutzbares Büroregal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 1.800 mm muss durch eine Wandverankerung gesichert werden.

Ein beidseitig nutzbares Büroregal mit 600 mm Tiefe darf bis zu einer Höhe von 3.000 mm ohne Kippsicherung aufgestellt werden.

Aufbaumaße

Grundregal:

Nennlänge + 60 mm

Anbauregal:

Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt:

Nenntiefe + 36 mm

Knicklänge:

Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.



Anschlagleiste

Bei einseitig nutzbaren Büroregalen mit 300 mm Tiefe kann eine Anschlagleiste eingesetzt werden.



Mittelanschlag

Bei beidseitig nutzbaren Büroregalen mit 600 mm Tiefe kann ein Mittelanschlag eingesetzt werden.



Ungelochte T-Profil-Rahmenfronten

Für eine edle Optik werden alle Stecksystem Büroregale mit ungelochten Rahmenfronten und Fachböden geliefert.

Produktmerkmale

Einseitig nutzbar

- Aussteifung durch Kreuzstrebe
- Anschlagleisten (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Anpassung durch MULTIplus85 Fachböden

Stecksystem

- 300 mm Regaltiefe: fasst bis zu 96 Ordner pro Feld bei 2.300 mm Höhe
- attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden
- ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wänden

Beidseitig nutzbar

- Aussteifung durch Längenriegel
- Mittelanschläge (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden
- 600 mm Regaltiefe: fasst bis zu 192 Ordner pro Feld bei 2.300 mm Höhe
- attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden
- ideal zum Aufbau von freistehenden Regalanlagen

Schnellfinder

Fachböden	134
T-Profil-Rahmen	136
Anschlagleisten & Mittelanschläge	137
Unterteilungen	138
Flügeltüren	139

Der richtige Fachboden?



Bei allen Büroregalen sind die Fachböden bereits auf die Fachlasten entsprechend abgestimmt.

Bei beidseitig nutzbaren Büroregalen mit 600 mm Tiefe wird ein **MULTIplus150** Fachboden eingesetzt. Bei einseitig genutzten Regalen mit 300 mm Tiefe wird ein **MULTIplus85** Fachboden verwendet.

einseitig nutzbar · 300 mm Tiefe · Aussteifung durch Kreuzstrebe

п		4	ŧ.	
		-	a	
		м	æ	
	-		61	٠.

Fach	breite	750 mm	ı · Fachlast 8	85 kg								
						(gilt auch für	it Anschlagleis Zusatzboden)		300 mm Tiefe ohne Anschlagleiste (gilt auch für Zusatzboden)			
					Dei	Deckboden hat	keine Anschlaglei	ste.			_	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Gru	ındregal	Anb	auregal	Gru	ındregal	Anl	pauregal
	1.800	1.300	5 (4 OH)	36	17700	103,56 €	17703	74,64 €	17718	96,44 €	17721	67,52 €
verzinkt	2.000	1.400	6 (5 OH)	45	17706	116,02 €	17709	85,62 €	17724	107,12 €	17727	76,72 €
verz	2.300	1.100	7 (6 OH)	54	17712	132,28 €	17715	98,50 €	17730	121,60 €	17733	87,82 €
	Zusat	tzboden mi	t 4 Fachbodenträ	ägern	11123-B-AL	9,50 €	11123-B-AL	9,50 €	11123-B	7,72 €	11123-B	7,72 €
	1.800	1.300	5 (4 OH)	36	36000	127,42 €	36003	92,38 €	36018	113,98 €	36021	78,94 €
RAL 7035 lichtgrau	2.000	1.400	6 (5 OH)	45	36006	144,72 €	36009	107,10 €	36024	127,92 €	36027	90,30 €
RAL	2.300	1.100	7 (6 OH)	54	36012	165,30 €	36015	123,46 €	36030	145,14 €	36033	103,30 €
	Zusat	tzboden mi	t 4 Fachbodenträ	ägern	30123-B-AL	12,14 €	30123-B-AL	12,14 €	30123-B	8,78 €	30123-B	8,78 €
arz	1.800	1.300	5 (4 OH)	36	36000-S	127,42 €	36003-S	92,38 €	36018-S	113,98 €	36021-S	78,94 €
schw	2.000	1.400	6 (5 OH)	45	36006-S	144,72 €	36009-S	107,10 €	36024-S	127,92 €	36027-S	90,30 €
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	2.300	1.100	7 (6 OH)	54	36012-S	165,30 €	36015-S	123,46 €	36030-S	145,14 €	36033-S	103,30 €
Rah Böc	1.800 1.300 5 (4 OH) 36 2.000 1.400 6 (5 OH) 45 2.300 1.100 7 (6 OH) 54 Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				30123-B-AL	12,14 €	30123-B-AL	12,14 €	30123-B	8,78 €	30123-B	8,78 €

Faci	nbreite	1.000 m	ım · Fachlas	t 85 kg								
						300 mm Tiefe mit Anschlagleiste (gilt auch für Zusatzboden) Der Deckboden hat keine Anschlagleiste. 300 mm Tiefe ohne Anschlagleiste (gilt auch für Zusatzboden)						ste
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Gru	ndregal	Ant	pauregal	Gru	ındregal	Anl	oauregal
	1.800	1.300	5 (4 OH)	48	17701	111,67 €	17704	82,75 €	17719	102,59 €	17722	73,67 €
verzinkt	2.000	1.400	6 (5 OH)	60	17707	125,85 €	17710	95,45 €	17725	114,50 €	17728	84,10 €
verz	2.300	1.100	7 (6 OH)	72	17713	143,83 €	17716	110,05 €	17731	130,21 €	17734	96,43 €
	Zusat	zboden mi	t 4 Fachbodenträ	igern	11133-B-AL	11,22 €	11133-B-AL	11,22 €	11133-B	8,95 €	11133-B	8,95 €
	1.800	1.300	5 (4 OH)	48	36001	134,90 €	36004	99,86 €	36019	119,78 €	36022	84,74 €
RAL 7035 lichtgrau	2.000	1.400	6 (5 OH)	60	36007	153,78 €	36010	116,16 €	36025	134,88 €	36028	97,26 €
RAL	2.300	1.100	7 (6 OH)	72	36013	175,94 €	36016	134,10 €	36031	153,26 €	36034	111,42 €
	Zusat	zboden mi	t 4 Fachbodenträ	igern	30133-B-AL	13,72 €	30133-B-AL	13,72 €	30133-B	9,94 €	30133-B	9,94 €
arz	1.800	1.300	5 (4 OH)	48	36001-S	134,90 €	36004-S	99,86 €	36019-S	119,78 €	36022-S	84,74 €
schw	2.000	1.400	6 (5 OH)	60	36007-S	153,78 €	36010-S	116,16 €	36025-S	134,88 €	36028-S	97,26 €
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	2.300	1.100	7 (6 OH)	72	36013-S	175,94 €	36016-S	134,10 €	36031-S	153,26 €	36034-S	111,42 €
Rah Böc	Zusat	zboden mi	t 4 Fachbodentra	igern	30133-B-AL	13,72 €	30133-B-AL	13,72 €	30133-B	9,94 €	30133-B	9,94 €

Fach	nbreite	1.300 m	ım · Fachlas	t 85 kg								
						(gilt auch für	it Anschlagleis Zusatzboden) keine Anschlagle		300 mm Tiefe ohne Anschlagleiste (gilt auch für Zusatzboden)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Gru	ındregal	Ant	pauregal	Gru	ndregal	Anl	pauregal
	1.800	1.300	5 (4 OH)	64	17702	129,94 €	17705	100,11 €	17720	119,06 €	17723	89,23 €
verzinkt	2.000	1.400	6 (5 OH)	80	17708	147,50 €	17711	116,19 €	17726	133,90 €	17729	102,59 €
verz	2.300	1.100	7 (6 OH)	96	17714	168,86 €	17717	134,17 €	17732	152,54 €	17735	117,85 €
	Zusa	tzboden mi	t 4 Fachbodenträ	ägern	11153-B-AL	14,60 €	11153-B-AL	14,60 €	11153-B	11,88 €	11153-B	11,88 €
	1.800	1.300	5 (4 OH)	64	36002	156,50 €	36005	120,55 €	36020	139,30 €	36023	103,35 €
RAL 7035 lichtgrau	2.000	1.400	6 (5 OH)	80	36008	179,44 €	36011	140,91 €	36026	157,94 €	36029	119,41 €
RAL	2.300	1.100	7 (6 OH)	96	36014	205,66 €	36017	162,91 €	36032	179,86 €	36035	137,11 €
	Zusa	tzboden mi	t 4 Fachbodenträ	ägern	30153-B-AL	17,78 €	30153-B-AL	17,78 €	30153-B	13,48 €	30153-B	13,48 €
arz	1.800	1.300	5 (4 OH)	64	36002-S	156,50 €	36005-S	120,55 €	36020-S	139,30 €	36023-S	103,35 €
: schwarz lichtgrau	2.000	1.400	6 (5 OH)	80	36008-S	179,44 €	36011-S	140,91 €	36026-S	157,94 €	36029-S	119,41 €
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	2.300	1.100	7 (6 OH)	96	36014-S	205,66 €	36017-S	162,91 €	36032-S	179,86 €	36035-S	137,11 €
Rah Böc	Zusa	tzboden mi	t 4 Fachbodenträ	ägern	30153-B-AL	17,78 €	30153-B-AL	17,78 €	30153-B	13,48 €	30153-B	13,48 €

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

600 mm Tiefe

Büroregale Stecksystem MULTIplus150

TRATEC

beidseitig nutzbar · 600 mm Tiefe · Aussteifung durch Längenriegel

Längenriegel

Fach	Fachbreite 750 mm · Fachlast 150 kg													
						600 mm Tiefe mit Mittelanschlag (gilt auch für Zusatzboden) Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.				600 mm Tiefe ohne Mittelanschlag (gilt auch für Zusatzboden)				
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Gru	ndregal	Ank	pauregal	Gru	ındregal	Anl	pauregal		
	1.800	1.300	5 (4 OH)	72	17736	144,78 €	17739	116,48 €	17754	128,42 €	17757	100,12 €		
verzinkt	2.000	1.400	6 (5 OH)	90	17742	163,00 €	17745	133,22 €	17760	142,92 €	17763	113,14 €		
verz	2.300	1.100	7 (6 OH)	108	17748	185,02 €	17751	151,86 €	17766	161,22 €	17769	128,06 €		
	Zusat	zboden mi	t 4 Fachbodentra	ägern	17207-B-MA	15,26 €	17207-B-MA	15,26 €	17207-S-B	11,54 €	17207-S-B	11,54 €		
	1.800	1.300	5 (4 OH)	72	36036	178,84 €	36039	144,44 €	36054	162,53 €	36057	128,13 €		
RAL 7035 lichtgrau	2.000	1.400	6 (5 OH)	90	36042	203,16 €	36045	166,18 €	36060	183,14 €	36063	146,16 €		
RAL iichte	2.300	1.100	7 (6 OH)	108	36048	230,76 €	36051	189,56 €	36066	207,03 €	36069	165,83 €		
	Zusat	zboden mi	t 4 Fachbodentra	igern	37207-B-MA	19,16 €	37207-B-MA	19,16 €	37207-S-B	15,45 €	37207-S-B	15,45 €		
arz au	1.800	1.300	5 (4 OH)	72	36036-S	178,84 €	36039-S	144,44 €	36054-S	162,53 €	36057-S	128,13 €		
schwarz	2.000	1.400	6 (5 OH)	90	36042-S	203,16 €	36045-S	166,18 €	36060-S	183,14 €	36063-S	146,16 €		
Rahmen: 9 Böden: lid			108	36048-S	230,76 €	36051-S	189,56 €	36066-S	207,03 €	36069-S	165,83 €			
Rah	Zusat	zboden mi	t 4 Fachbodentra	igern	37207-B-MA	19,16 €	37207-B-MA	19,16 €	37207-S-B	15,45 €	37207-S-B	15,45 €		

Fach	breite	1.000 m	m · Fachlas	t 150 kg	g							
						(gilt auch für	i t Mittelanschl a Zusatzboden) keinen Mittelansch		600 mm Tiefe ohne Mittelanschlag (gilt auch für Zusatzboden)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Gru	indregal	Ank	oauregal	Gru	ındregal	Anl	bauregal
	1.800	1.300	5 (4 OH)	96	17737	173,59 €	17740	145,29 €	17755	154,22 €	17758	125,92 €
verzinkt	2.000	1.400	6 (5 OH)	120	17743	197,24 €	17746	167,46 €	17761	173,40 €	17764	143,62 €
verz	2.300	1.100	7 (6 OH)	144	17749	224,69 €	17752	191,53 €	17767	196,38 €	17770	163,22 €
	Zusat	zboden mi	t 4 Fachbodentra	ägern	17261-B-MA	20,69€	17261-B-MA	20,69 €	17260-S-B	16,22 €	17260-S-B	16,22 €
	1.800	1.300	5 (4 OH)	96	36037	201,06 €	36040	166,66 €	36055	181,74 €	36058	147,34 €
RAL 7035 lichtgrau	2.000	1.400	6 (5 OH)	120	36043	229,38 €	36046	192,40 €	36061	205,60 €	36064	168,62 €
RAL ichte	2.300	1.100	7 (6 OH)	144	36049	260,98 €	36052	219,78 €	36067	232,74 €	36070	191,54 €
	Zusat	zboden mi	t 4 Fachbodentra	ägern	37261-B-MA	23,16 €	37261-B-MA	23,16 €	37260-S-B	18,70 €	37260-S-B	18,70 €
arz	1.800	1.300	5 (4 OH)	96	36037-S	201,06 €	36040-S	166,66 €	36055-S	181,74 €	36058-S	147,34 €
schwarz	2.000	1.400	6 (5 OH)	120	36043-S	229,38 €	36046-S	192,40 €	36061-S	205,60 €	36064-S	168,62 €
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	2.300	1.100	7 (6 OH)	144	36049-S	260,98 €	36052-S	219,78 €	36067-S	232,74 €	36070-S	191,54 €
Rah Böc	Zusat	zboden mi	t 4 Fachbodentra	ägern	37261-B-MA	23,16 €	37261-B-MA	23,16 €	37260-S-B	18,70 €	37260-S-B	18,70 €

Fach	breite	1.300 m	ım · Fachlas	t 150 kg	3							
						(gilt auch für	it Mittelanschl a Zusatzboden) einen Mittelansch	_	600 mm Tiefe ohne Mittelanschlag (gilt auch für Zusatzboden)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Gru	ndregal	Ank	pauregal	Gru	ındregal	Anl	pauregal
	1.800	1.300	5 (4 OH)	128	17738	204,14 €	17741	175,84 €	17756	179,28 €	17759	150,98 €
verzinkt	2.000	1.400	6 (5 OH)	160	17744	233,01 €	17747	203,23 €	17762	202,40 €	17765	172,62 €
verz	2.300	1.100	7 (6 OH)	192	17750	265,68 €	17753	232,52 €	17768	229,32 €	17771	196,16 €
	Zusa	tzboden mi	t 4 Fachbodenträ	igern	17561-B-MA	25,91 €	17561-B-MA	25,91 €	17562-B	20,16 €	17562-B	20,16 €
	1.800	1.300	5 (4 OH)	128	36038	233,57 €	36041	199,17 €	36056	210,21 €	36059	175,81 €
RAL 7035 lichtgrau	2.000	1.400	6 (5 OH)	160	36044	267,87 €	36047	230,89 €	36062	239,06 €	36065	202,08 €
RAL	2.300	1.100	7 (6 OH)	192	36050	305,45 €	36053	264,25 €	36068	271,19 €	36071	229,99 €
	Zusa	tzboden mi	t 4 Fachbodenträ	igern	37561-B-MA	29,14 €	37561-B-MA	29,14 €	37562-B	23,69 €	37562-B	23,69 €
arz	1.800	1.300	5 (4 OH)	128	36038-S	233,57 €	36041-S	199,17 €	36056-S	210,21 €	36059-S	175,81 €
schwarz	2.000	1.400	6 (5 OH)	160	36044-S	267,87 €	36047-S	230,89 €	36062-S	239,06 €	36065-S	202,08 €
Rahmen: Böden: li	2.300	1.100	7 (6 OH)	192	36050-S	305,45 €	36053-S	264,25 €	36068-S	271,19 €	36071-S	229,99 €
Rah	1.800 1.300 5 (4 OH) 128 2.000 1.400 6 (5 OH) 160 2.300 1.100 7 (6 OH) 192 Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				37561-B-MA	29,14 €	37561-B-MA	29,14 €	37562-B	23,69 €	37562-B	23,69 €


Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

■ 5 Tage ab Lager



Büroregale Schraubsystem

zur Ablage und Organisation im Büro und Archiv



Planung

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Ordnerhöhen (OH) geben die Anzahl der Lagerebenen an.

Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß **DGUV Regel 108-007 (BGR 234)** gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel:

Ein einseitig nutzbares Büroregal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 1.800 mm muss durch eine Wandverankerung gesichert werden.

Ein beidseitig nutzbares Büroregal mit 600 mm Tiefe darf bis zu einer Höhe von 3.000 mm ohne Kippsicherung aufgestellt werden.

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Aufbaumaße

Grundregal:

Nennlänge + 6 mm

Anbauregal:

Nennlänge + 3 mm

Rahmentiefe gesamt:

Nenntiefe + 6 mm

Knicklänge:

Der erste Fachboden muß bei einer Höhe von 100 mm eingesetzt werden. Die freie Knicklänge darf nicht mehr als 500 mm betragen. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.





Anschlagleiste

Bei einseitig nutzbaren Büroregalen mit 300 mm Tiefe kann eine Anschlagleiste eingesetzt werden.



Mittelanschlag

Bei beidseitig nutzbaren Büroregalen mit 600 mm Tiefe kann ein Mittelanschlag eingesetzt werden.



Aussteifung durch Eckwinkel

Die Aussteifung der Regale mit Eckwinkeln ist optimal für die beidseitige Nutzung.

Produktmerkmale

Einseitig nutzbar

- Anschlagleisten (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Anpassung durch MULTIplus85 Fachböden
- 300 mm Regaltiefe: fasst bis zu 96 Ordner pro Feld bei 2.300 mm Höhe
- attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden
- ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wänden
- Aussteifung durch Eckwinkel

Beidseitig nutzbar

- Mittelanschläge (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden
- 600 mm Regaltiefe: fasst bis zu 192 Ordner pro Feld bei 2.300 mm Höhe
- attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden
- ideal zum Aufbau von freistehenden Regalzeilen
- Aussteifung durch Eckwinkel

Schnellfinder

Komplettregale Schraubsystem	130 - 131
Pendelhefter- / Fädelstäberegal Schraubsystem	132
Pendelhefterregal Stecksystem	133
Fachböden	134
Winkelprofile	136
Anschlagleisten & Mittelanschläge	137
Unterteilungen	138
Flügeltüren	139

Aussteifung durch Längenriegel, Kreuzstrebe oder Eckwinkel



Die Anzahl der auszusteifenden Ebenen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.


Büroregale als Schraubsystem werden durch Eckwinkel ausgesteift. Büroregale als Stecksystem werden bei einseitiger Nutzung durch eine Kreuzstrebe, bei beidseitiger Nutzung durch Längenriegel ausgesteift.

Stecksyste

chraubsysten

Regalanlagen & Bühne

Büroregale Schraubsystem MULTIplus85 NEU



einseitig nutzbar · 300 mm Tiefe · Aussteifung durch Eckwinkel

Fach	Fachbreite 750 mm · Fachlast 85 kg												
						(gilt auch für	it Anschlagleis Zusatzboden) keine Anschlaglei		300 mm Tiefe ohne Anschlagleiste (gilt auch für Zusatzboden)				
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Gru	ndregal	Anb	auregal	Gru	ndregal	Anb	pauregal	
	1.800	340	5 (4 OH)	36	10447	73,84 €	10448	58,66 €	10432	66,72 €	10433	51,06 €	
verzinkt	2.000	340	6 (5 OH)	45	10452	85,74 €	10453	69,16 €	10437	76,84 €	10438	59,66 €	
ver	2.300	340	7 (6 OH)	54	10457	102,68 €	10458	82,18 €	10442	92,00 €	10443	70,78 €	
	Zusatzb	oden mit 8	Schrauben und I	Muttern	11123-A-AL	9,82 €	11123-A-AL	9,82 €	11123-A	8,04 €	11123-A	8,04 €	
	1.800	340	5 (4 OH)	36	30417	85,38 €	30418	70,24 €	30402	72,58 €	30403	56,64 €	
RAL 7035 lichtgrau	2.000	340	6 (5 OH)	45	30422	100,76 €	30423	83,80 €	30407	83,96 €	30408	66,40 €	
RAL lich	2.300	340	7 (6 OH)	54	30427	120,10 €	30428	99,34 €	30412	99,94 €	30413	78,46 €	
	Zusatzb	oden mit 8	Schrauben und I	Muttern	30123-A-AL	12,46 €	30123-A-AL	12,46 €	30123-A	9,10 €	30123-A	9,10 €	

Fach	breite	1.000 m	m · Fachlas	t 85 kg								
						(gilt auch für	i t Anschlagleis Zusatzboden) keine Anschlaglei		300 mm Tiefe ohne Anschlagleiste (gilt auch für Zusatzboden)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Gru	ndregal	Anb	auregal	Gru	ındregal	Ank	pauregal
	1.800	340	5 (4 OH)	48	10445	81,31 €	10446	66,45 €	10430	72,87 €	10431	57,21 €
verzinkt	2.000	340	6 (5 OH)	60	10450	95,57 €	10451	78,99 €	10435	84,22 €	10436	67,04 €
ver	2.300	340	7 (6 OH)	72	10455	114,23 €	10456	93,73 €	10440	100,61 €	10441	79,39 €
	Zusatzb	oden mit 8	Schrauben und	Muttern	11133-A-AL	11,54 €	11133-A-AL	11,54 €	11133-A	9,27 €	11133-A	9,27 €
	1.800	340	5 (4 OH)	48	30415	92,86 €	30416	77,72 €	30400	78,38 €	30401	62,44 €
RAL 7035 lichtgrau	2.000	340	6 (5 OH)	60	30420	109,82 €	30421	92,86 €	30405	90,92 €	30406	73,36 €
RAL	2.300	340	7 (6 OH)	72	30425	130,74 €	30426	109,98 €	30410	108,06 €	30411	86,58 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Mutter				30133-A-AL	14,04 €	30133-A-AL	14,04 €	30133-A	10,26 €	30133-A	10,26 €

Fach	ibreite	1.300 m	m · Fachlas	t 85 kg								
						(gilt auch für	<mark>it Anschlagleis</mark> Zusatzboden) keine Anschlaglei		300 mm Tiefe ohne Anschlagleiste (gilt auch für Zusatzboden)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Gru	ndregal	Anb	pauregal	Gru	ndregal	Ank	pauregal
	1.800	340	5 (4 OH)	64	17120	97,76 €	17121	82,90 €	17126	87,52 €	17127	71,86 €
verzinkt	2.000	340	6 (5 OH)	80	17122	115,40 €	17123	98,82 €	17128	101,80 €	17129	84,62 €
ver	2.300	340	7 (6 OH)	96	17124	137,44 €	17125	116,94 €	17130	121,12 €	17131	99,90 €
	Zusatzb	oden mit 8	Schrauben und I	Muttern	11153-A-AL	14,92 €	11153-A-AL	14,92 €	11153-A	12,20 €	11153-A	12,20 €
	1.800	340	5 (4 OH)	64	37120	112,64 €	37121	97,50 €	37126	96,08 €	37127	80,14 €
RAL 7035 lichtgrau	2.000	340	6 (5 OH)	80	37122	133,66 €	37123	116,70 €	37128	112,16 €	37129	94,60 €
RAL	2.300	340	7 (6 OH)	96	37124	158,64 €	37125	137,88 €	37130	132,84 €	37131	111,36 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Mutter				30153-A-AL	18,10 €	30153-A-AL	18,10 €	30153-A	13,80 €	30153-A	13,80 €



Büroregale Schraubsystem MULTIplus150

TRATEC



beidseitig nutzbar · 600 mm Tiefe · Aussteifung durch Eckwinkel

Fachbreite 750 mm · Fachlast 150 kg												
					600 mm Tiefe mit Mittelanschlag (gilt auch für Zusatzboden) Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.				600 mm Tiefe ohne Mittelanschlag (gilt auch für Zusatzboden)			
	Höhe mm	- rammer radingoutin			Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
	1.800	730	5 (4 OH)	72	12147	105,38 €	12148	88,12 €	12132	89,02 €	12133	71,76 €
verzinkt	2.000	730	6 (5 OH)	90	12152	123,04 €	12153	104,26 €	12137	102,96 €	12138	84,18 €
	2.300	660	7 (6 OH)	108	12157	136,54 €	12158	121,32 €	12142	118,74 €	12143	97,52 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				17207-A-MA	15,58 €	17207-A-MA	15,58 €	17207-S-A	11,86 €	17207-S-A	11,86 €
	1.800	730	5 (4 OH)	72	32117	125,44 €	32118	107,90 €	32102	109,13 €	32103	91,59 €
RAL 7035 lichtgrau	2.000	730	6 (5 OH)	90	32122	147,20 €	32123	128,04 €	32107	127,18 €	32108	108,02 €
	2.300	660	7 (6 OH)	108	32127	169,84 €	32128	148,62 €	32112	146,63 €	32113	125,15 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern			37207-A-MA	19,48 €	37207-A-MA	19,48 €	37207-S-A	15,77 €	37207-S-A	15,77 €	

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 150 kg												
					600 mm Tiefe mit Mittelanschlag (gilt auch für Zusatzboden) Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.				600 mm Tiefe ohne Mittelanschlag (gilt auch für Zusatzboden)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
verzinkt	1.800	730	5 (4 OH)	96	12145	131,79 €	12146	114,53 €	12130	112,42 €	12131	95,16 €
	2.000	730	6 (5 OH)	120	12150	154,88 €	12151	136,10 €	12135	131,04 €	12136	112,26 €
	2.300	660	7 (6 OH)	144	12155	179,81 €	12156	158,59 €	12140	151,50 €	12141	130,28 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				17261-A-MA	21,01 €	17261-A-MA	21,01 €	17260-S-A	16,54 €	17260-S-A	16,54 €
	1.800	730	5 (4 OH)	96	32115	144,70 €	32116	127,16 €	32100	125,38 €	32101	107,84 €
RAL 7035 lichtgrau	2.000	730	6 (5 OH)	120	32120	170,46 €	32121	151,30 €	32105	146,68 €	32106	127,52 €
	2.300	660	7 (6 OH)	144	32125	197,10 €	32126	175,88 €	32110	169,38 €	32111	147,90 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				37261-A-MA	23,48 €	37261-A-MA	23,48 €	37260-S-A	19,02 €	37260-S-A	19,02 €

Fachbreite 1.300 mm · Fachlast 150 kg												
					600 mm Tiefe mit Mittelanschlag (gilt auch für Zusatzboden) Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.				600 mm Tiefe ohne Mittelanschlag (gilt auch für Zusatzboden)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Gru	ndregal	Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
	1.800	730	5 (4 OH)	128	17132	156,98 €	17133	139,72 €	17138	132,12 €	17139	114,86 €
verzinkt	2.000	730	6 (5 OH)	160	17134	185,29 €	17135	166,51 €	17140	154,68 €	17141	135,90 €
ver	2.300	660	7 (6 OH)	192	17136	215,44 €	17137	191,22 €	17142	179,08 €	17143	157,86 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				17561-A-MA	26,23 €	17561-A-MA	26,23 €	17562-A	20,48 €	17562-A	20,48 €
	1.800	730	5 (4 OH)	128	37132	173,69 €	37133	156,15 €	37138	150,33 €	37139	132,79 €
RAL 7035 lichtgrau	2.000	730	6 (5 OH)	160	37134	205,43 €	37135	186,27 €	37140	176,62 €	37141	157,46 €
RAL	2.300	660	7 (6 OH)	192	37136	238,05 €	37137	216,83 €	37142	204,31 €	37143	182,83 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				37561-A-MA	29,46 €	37561-A-MA	29,46 €	37562-A	24,01 €	37562-A	24,01 €