

» Umweltregale

für zertifizierte Sicherheit

Die sichere Lagerung wassergefährdender Stoffe ist eine besondere Herausforderung. Mit den Umweltregalen lassen sich Flüssigkeiten in Fässern oder Kannen sach- und umweltgerecht aufbewahren.



Eigenschaften

- Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwanne am Boden
- besonders standfest durch Fachwerk-Verstrebung in den Rahmen
- schneller Umbau durch einfaches Stecken der Holme
- individuelle Einteilung der Ebenen im Raster von 50 mm

Nutzen

- optimale Lagerung von wassergefährdenden Stoffen
- 10 praxisorientierte Varianten mit Fassauflagen
- Abfüllung von Flüssigkeiten direkt am Regal möglich



Fassauflagen für Fasslagerung

- verzinkte Winkelprofile
- für Tiefe 850 mm

für Fässer		
60 Liter	14988 ■	58,35 €
200 Liter	14987 ■	58,35 €

Rollenauflage für Fasslagerung






- ermöglicht die leichte Drehung und Positionierung der Fässer
- für Tiefe 850 mm
- bestehend aus: Fassauflage + Rollenauflage








14986 □	232,88 €
---------	----------

Fassregale für 60- und 200-Liter-Fässer

für stehende und liegende Lagerung



	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Artikel-Nr.	14960	14961	14962	14963	14964	14965	14966	14967	14968	14969
Preis	1.069,58 €	966,97 €	1.176,51 €	1.073,90 €	1.186,28 €	1.083,67 €	1.350,59 €	1.247,98 €	1.516,93 €	1.414,32 €
Einrichtung	4 x 200 l liegend		2 x 200 l liegend 4 x 200 l stehend		6 x 60 l liegend		6 x 200 l liegend		3 x 200 l liegend 6 x 200 l stehend	
Rahmen H x T mm	2.000 x 850		2.000 x 850		2.000 x 850		2.000 x 850		2.000 x 850	
Holmbreite mm	1.350		1.350		1.350		2.225		2.225	
Wanne B x T mm	1.330 x 1.100		1.330 x 1.100 mit Gitterrost		1.330 x 1.100		2.205 x 1.100		2.205 x 1.100 mit Gitterrost	
Inhalt Bodenwanne Liter	285		285		285		375		375	



	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Artikel-Nr.	14972	14973	14974	14975	14976	14977	14978	14979	14980	14981
Preis	1.234,58 €	1.133,65 €	1.341,61 €	1.240,58 €	1.409,63 €	1.308,70 €	1.603,66 €	1.502,73 €	1.770,00 €	1.669,07 €
Einrichtung	6 x 200 l liegend		4 x 200 l liegend 4 x 200 l stehend		9 x 60 l liegend		9 x 200 l liegend		6 x 200 l liegend 6 x 200 l stehend	
Rahmen H x T mm	2.500 x 850		2.500 x 850		2.500 x 850		2.500 x 850		2.500 x 850	
Holmbreite mm	1.350		1.350		1.350		2.225		2.225	
Wanne B x T mm	1.330 x 1.100		1.330 x 1.100 mit Gitterrost		1.330 x 1.100		2.205 x 1.100		2.205 x 1.100 mit Gitterrost	
Inhalt Bodenwanne Liter	285		285		285		375		375	



Kannenträger zur Ablage von Kannen und Kanistern

- nur in Kombination mit Fassauflage einsetzbar
- wird einfach in die Fassauflage eingehängt
- Stellfläche: 270 x 270 mm
- Höhe: 340 mm

14985 ■ 92,21 €

Bodenwannen für Fassregale, zum Auffangen von Flüssigkeiten

- mit und ohne Gitterrost
- mit Füßen
- verzinkt



Bodenwanne verzinkt	Breite x Tiefe mm	Artikel-Nr.	Preis
ohne Gitterrost, mit Füßen	1.330 x 1.100	14989-A ■	527,64 €
mit Gitterrost, mit Füßen	1.330 x 1.100	15203-A □	802,93 €
ohne Gitterrost, mit Füßen	2.205 x 1.100	15200-A ■	632,51 €
mit Gitterrost, mit Füßen	2.205 x 1.100	15204 □	1.055,28 €

Stecksystem



Schraubensystem

Büroregale

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen

Blechlager-Box

zur Lagerung von Blechen und Platten

Eigenschaften

- 7 Fächer mit verzinkten Stahlblechwannen
- lichte Fachbreite 100 mm
- Lieferung in zerlegter Ausführung
- RAL 5010 enzianblau

Nutzen

- die leichtlaufende Stahlrolle gewährleistet müheloses Einschieben und Herausziehen der Platten
- die abgekantete Auflagschiene sorgt für sicheren Halt des Lagerguts über die gesamte Tiefe
- übersichtliche, platzsparende Lagerung sorgt für Zeit- und Kostenersparnis

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	für Tafelgrößen mm	Traglast / Fach kg		
1.250	1.100	2.000	2.000 x 1.000	1.000	19465 ■	1.195,00 €
1.500	1.100	2.500	2.500 x 1.250	1.000	19466 ■	1.945,00 €
1.750	1.100	3.000	3.000 x 1.500	1.000	19467 ■	2.495,00 €



Tafel-Regal

zur Lagerung von Blechen und Platten

Eigenschaften

- Boden aus verzinkten Stahlblechführungen
- Lieferung in zerlegter Ausführung
- Bügel verzinkt, Gestell RAL 3000 feuerrot

Nutzen

- eine leichtlaufende Stahlrolle sorgt für leichtes Ein- und Auslagern
- leichte Bedienung durch eine Person möglich
- mit Führungen für sicheren Halt

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Anzahl x Breite der Fächer	Traglast / Fach kg	Bügelhöhen mm		
1.000	560	2.030	6 x 45 mm	500	7 x 900 mm	19468 ■	1.086,00 €
1.000	800	2.030	6 x 85 mm	500	7 x 800 mm	19496 ■	1.250,00 €
1.000	800	2.030	9 x 45 mm	500	10 x 900 mm	19497 ■	1.482,00 €



Optimal geeignet für Zuschnitt-Reststücke, mit unterschiedlichen Bügelhöhen

Reststück-Regal

zur Lagerung von Zuschnittresten

Eigenschaften

- Boden aus verzinkten Stahlblechführungen
- Lieferung in zerlegter Ausführung
- Bügel verzinkt, Gestell RAL 3000 feuerrot

Nutzen

- leichte Bedienung durch eine Person möglich
- mit Führungen für sicheren Halt

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Anzahl x Breite der Fächer	Traglast / Fach kg	Bügelhöhen mm		
1.000	480	1.600	5 x 50 mm	500	2 x 120, 1 x 385, 1 x 640, 2 x 900 mm	19469 ■	558,00 €

Profillager-Regal

zur stehenden Lagerung von Langgut

Eigenschaften

- zur stehenden Lagerung von leichtem Langgut, z. B. Dachlatten, Verlegerohre, Leisten, Balken etc.
- 10° Neigung
- seitlich anliegende Last/Querlast: max. 25 kg pro Trennarm
- Vertikallast: max. 1.135 kg pro Feld
- Trennarne sind zu jedem Regal separat zu bestellen
- aus transporttechnischen Gründen werden die Rahmen zerlegt geliefert
- Rahmen blau, Holme orange Fachwerk verzinkt, Trennarne blau


Nutzen

- übersichtliche Lagerung unterschiedlicher Materialien und Sorten
- auch ideal im SB-Bereich einsetzbar
- variabel einsetzbare Unterteilungsrohre ermöglichen flexible Fachbreiten

Lieferumfang

- Grundregal:
2 Rahmen, 5 Holme (100 x 40 mm) oder
- Anbauregal:
1 Rahmen, 5 Holme (100 x 40 mm) inkl. Fußplatten und Bodenanker

optimierter Trennarm



Profillager-Regal

Höhe mm	Breite mm	Tiefe unten mm	Typ	Grundregal		Anbauregal	
3.000	1.825	700	Einfachregal	16788 ■	545,55 €	16789 ■	369,05 €
3.000	2.700	700	Einfachregal	16740 ■	608,00 €	16741 ■	431,50 €

Trennarne, stabil verschraubt

Tiefe mm	Preis / Stück	
500	16742-N ■	26,00 €
750	16743-N ■	31,00 €



Nur passend für Holm 100 x 40 mm!


Aufbaumaße

Gesamtlänge des Regals:

- Summe aller Fachbreiten + (Anzahl der Ständer x 86 mm)
- bei Grundregalen Nennbreite + 172 mm
- bei Anbauregalen Nennbreite + 86 mm

Hinweis:

Das Lagergut darf **max. 500 mm** höher sein als das Regal!



Lieferung
auf
Anfrage

Kabeltrommel-Regal

zur Lagerung von Kabeltrommeln

Eigenschaften

- zur Lagerung und Abwicklung von Kabeltrommeln
- 10° Neigung
- Fachbreiten von 870, 1.170 und 1.370 mm
- aus transporttechnischen Gründen werden die Rahmen zerlegt geliefert
- Rahmen und Holme blau, Halterungen orange, Fachwerk verzinkt

Nutzen

- übersichtliche, platzsparende und sichere Höhenlagerung der Kabeltrommeln
- Kabeltrommeln mit unterschiedlichen Abmessungen und Belastungen können problemlos eingelagert werden
- zwei Systeme in gebremster und ungebremster Ausführung lieferbar
- bewährtes und erweiterbares Regalsystem für unterschiedliche Fachlängen und Höhen
- schnell und einfach aufzubauen, Erweiterungen und Ergänzungen jederzeit möglich

Aufbaumaße

Grundregal = Fachbreite + 200 mm

Anbauregal = Fachbreite + 100 mm





SchrägRoll System


für leichte bis mittelschwere Kabeltrommeln

Die Regalversion Typ SchrägRoll ist ein manuell von Hand bedienbares leichteres Abroll-Lagersystem mit einer einseitigen Neigung von 10°.

Es ermöglicht einen individuellen Einsatz zum Abwickeln von leichten bis mittleren Kabeltrommelgrößen bis zu einem Trommelgewicht von 500 kg.

Maximale Feldlasten sind mit diesem System bis zu 2.250 kg möglich.

Das System ist eine ungebremste Konstruktionsart, welche nicht für maschinelle Kabel-Abrolltechnik geeignet ist.



BlockRoll System

für schwere Kabeltrommeln

Das Regalsystem BlockRoll ist geeignet zur Einlagerung schwerer Kabeltrommeln bis zu einem Trommelgewicht von 2.000 kg. Bei dieser Variante werden die Regalständer in gerader Bauweise ausgeführt.

Lieferbar ist dieses Lagersystem in zwei Bauformen und zwar als **BlockRoll Typ HU** in ungebremster und **BlockRoll Typ HB** in gebremster Ausführung.

Die Bauform HB ist geeignet für maschinell angetriebene Abspul- oder Wickelmaschinen.

Wir empfehlen aus Gründen des Handlings ab Rahmenhöhen von 2.500 mm und Kabeltrommelgewichten größer 500 kg die Variante BlockRoll Typ HB in gebremster Ausführung einzusetzen. Feldlasten bis 5.200 kg sind mit diesem System möglich.

