

# » Stecksystem

## – individuell, mit hoher Tragkraft

Stecksystem

Schraubsystem

Büroregale

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen





## System-Übersicht

ab 4

### Komplettregale

ab 10

Fachbodenregale einseitig nutzbar, Kreuzstrebe	10 - 15
Fachbodenregale beidseitig nutzbar, Längenriegel	16 - 21
Doppelregale, Kreuzstrebe	22 - 23
Doppelregale, Längenriegel	24 - 25
Eckregal	26 - 27
<b>MULTIplus-Pack und MULTIplus-Set</b>	28 - 29

### Spezialregale

ab 30

Komplettmodule für Kleinteile-Lager	30 - 31
Kanban- / Doppel-Kanbanregal	32 - 33
Schrägboden- / Kombibodenregal	34
Bereitstell- / Schrägbodenregal XL	35
Langgutregal / Schubladenregal	36
Drahtgitterkorbregal / Kleinteileregale	37
Getränkekisten- / Weinregal	38
Garderobenregal / Flügeltürschrank	39
Kleinteileregale-Sets	40 - 41

### Kfz-Teile-Lagerung

ab 42

Großfach-Räder- / Reifenregal	44
Räder- / Reifenregal	45
Containerregal-Sets / Garagenregal-Sets	46 - 47
-	-

### Umweltregale

ab 48

Kleingebinde- / Wannenbodenregal	50 - 51
----------------------------------	---------

### Lebensmittelregale

ab 52

Aluminium- und Edelstahlregale	52 - 53
--------------------------------	---------

### Zubehör

ab 54

<b>MULTIplus-Fachböden</b>	56 - 57
<b>MULTIplus-T-Profile und Tiefenriegel</b>	58 - 59
<b>MULTIplus-T-Profil-Rahmen</b>	60 - 61
Regalkomponenten und Zubehör	62 - 81
Schubladenblöcke	82 - 83
Kästen und Behälter	84 - 89
Regalleitern	90 - 93

# » Stecksystem

## modular, flexibel, innovativ

- schnelle und einfache Montage, flexibler Umbau möglich
- modulare Anpassung der Regale durch umfangreiches Systemzubehör und Kompatibilität untereinander
- einseitig und beidseitig nutzbar
- geeignet zum Aufbau von Doppelregalen und mehrgeschossigen Regalanlagen
- hohe Flexibilität und einfacher Wechsel der Zubehörteile durch **MULTIplus** Systemlochung
- Bestückung und Entnahme von Hand
- Die Belastbarkeit der **MULTIplus** Fachböden lässt sich durch die Stanzung in den Frontkanten sofort erkennen. Ein Überladen wird vermieden.



### » **MULTIplus T-Profil**

Flexibel in der Höhe  
durch 25 mm-Raster

Die Lochung der **MULTIplus T-Profile** im Stecksystem erfolgt in einem **25 mm-Raster**. In Kombination mit den **MULTIplus85** und **MULTIplus150** Fachböden, die auch eine Kantenhöhe von 25 mm haben, ergibt sich eine einzigartige Flexibilität der Höhenverstellbarkeit und Lagerkapazitätsnutzung.


Die Abstimmung zwischen Raster und Fachböden ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu lagernden Güter und erlaubt so die höchstmögliche Ausnutzung des Regalvolumens.

## » MULTIplus Fachböden

### » Variable Kantenhöhen mit 25 und 40 mm

Die Fachböden sind mit den Kantenhöhen **25 mm** und **40 mm** erhältlich. Die Belastbarkeiten der Fachböden lassen sich durch die Stanzung in den Frontkanten sofort erkennen.

**TIPP** Unsere **MULTIplus85** und **MULTIplus150** Fachböden bieten Ihnen mit ihrer 25 mm-Kanten-  
höhe in Kombination mit unserem 25 mm-Raster der T-Profilen eine optimale Ausnutzung der Lagerfläche.



### » Variable Breiten & Tiefen für eine optimale Anpassung

Fachböden sind in vier verschiedenen Breiten und in einer Vielzahl von Tiefen erhältlich. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die vorhandene Lagerfläche und das Lagergut.

### » Variable Fachlasten für jedes Lagergut

Für unterschiedlichste Anforderungen an die Fachlasten bieten wir vier verschiedene Fachbodenarten an.

**NEU** Der neue **MULTIplus85** Fachboden ersetzt den **BASIC70**. Die einfache Dreifachabkantung wird durch das Kastenprofil des **MULTIplus** Fachbodens ersetzt. Dadurch erhöht sich die Tragkraft von 70 kg auf **85 kg**. Der günstige Preis bleibt aber weiterhin erhalten - jetzt also noch mehr Leistung für den gleichen Preis.

**85 kg**

**150 kg**

**250 kg**

**330 kg**

Die **MULTIplus** Fachböden **MULTIplus85**, **MULTIplus150**, **MULTIplus250** und **MULTIplus330** können Fachlasten von 85 kg bis 330 kg realisieren.

Durch den optionalen Einsatz von Unterzügen lassen sich die Fachlasten noch zusätzlich bis 410 kg steigern. Ein nachträglicher Einbau ist jederzeit möglich.



# STECKSYSTEM

## » Ein modulares (Steck-) System

für unzählige Kombinationsmöglichkeiten ...

Alle Regale und das gesamte Zubehör lassen sich untereinander kombinieren.

Dadurch können die Regale individuell angepasst und branchenspezifisch genutzt werden.

### Vorteile:


- ein einziges System für viele Anforderungen
- spätere Änderungen oder Anpassungen der Regale möglich



## » Oberflächen

in vielfältiger Auswahl

Alle Fachböden und T-Profil-Rahmen sind in der Standardausführung sendzimirverzinkt oder pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau. Die T-Profil-Rahmen sind auch in RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot und schwarz erhältlich.



**Ausführung Fachböden:**

sendzimir-verzinkt	RAL 7035 lichtgrau
--------------------	--------------------

**Ausführungen T-Profil-Rahmen:**

sendzimir-verzinkt	RAL 7035 lichtgrau	RAL 5010 enzianblau	RAL 3000 feuerrot	schwarz
--------------------	--------------------	---------------------	-------------------	---------


## » Einseitig nutzbar

Aussteifung durch Kreuzstrebe

Kreuzstreben geben den Steckregalen Stabilität durch Einspannen in die Regalrückseiten.

### Vorteile:

- einfaches Ausrichten des Regals durch Spannschlösser an den Kreuzstrebren
- preiswerte Aussteifungsvariante
- ideal zum Aufbau von Regalzeilen vor Wänden



Bestellbeispiele von Komplettregalen mit Kreuzstrebren finden Sie ab Seite 11.



## » Beidseitig nutzbar

Aussteifung durch Längenriegel

Längenriegel werden einfach in das Lochraster der **MULTIplus**-T-Profil-Rahmen gesteckt und mit Sicherungsstiften fixiert. Dies gewährleistet eine hohe Standfestigkeit.

### Vorteile:

- Aussteifungsvariante für die beidseitige Bestückung
- reduzierte Zeiten und Wege durch beidseitige Zugänglichkeit der Ware
- sowohl in Einzel- als auch Doppelregalen kann das Lagergut durchgeschoben werden



Bestellbeispiele von Komplettregalen mit Längenriegeln finden Sie ab Seite 17.

## » Fachbodenregale

mit 25 mm und 40 mm Kantenhöhe



Fachböden sind einer der wichtigsten Bestandteile eines Lagersystems und daher auch für die optimale Ausnutzung der Lagerflächen und Lasten ausgelegt. Die vier **MULTIplus** Fachbodenarten ermöglichen Fachlasten von 85 kg bis 330 kg, je nach Gewicht der Lagerware. Einfach den passenden Boden wählen und in jedes Stecksystem-Regal einsetzen.

Unser Bestseller ist der **MULTIplus150** Fachboden mit seiner einzigartigen Kantenhöhe von 25 mm für diese Fachlast. Er trägt 150 kg und ermöglicht eine präzise Lagerplatzverdichtung dank der Kombination mit der 25 mm-Rasterlochung der **MULTIplus** T-Profile.

# » 4 Fachböden

## für alle Anforderungen

NEU

### MULTIplus85

#### Der Solide

- **85 kg Fachlast:** unter anderem für Arbeitsbekleidung, Elektroinstallationsartikel oder Lagerkästen
- **25 mm Kantenhöhe**
- ideal für den Einsatz bei leichten Lagergütern und Büroregalen

85 KG

25 mm

#### Unser Bestseller

### MULTIplus150

#### Der Allesköninger

- **150 kg Fachlast:** z.B. für Werkzeuge, Farben, Eisenwaren
- für die Fachlast einzigartige **Kantenhöhe von nur 25 mm**
- **Steigerung** der Fachlast auf **220 kg** durch optionale Verstärkungsunterzüge

150 KG

25 mm

### MULTIplus250

#### Der Kraftprotz

- **250 kg Fachlast:** z.B. für Kanister, Folienrollen, Kabelgebinde
- **40 mm Kantenhöhe**
- **Steigerung** der Fachlast auf **330 kg** durch optionale Verstärkungsunterzüge

250 KG

40 mm

### MULTIplus330

#### Der Titan

- **330 kg Fachlast:** z.B. für Maschinenteile, Motoren, Kugellager
- **40 mm Kantenhöhe**
- **Steigerung** der Fachlast auf **410 kg** durch optionale Verstärkungsunterzüge

330 KG

40 mm

# » Fachbodenregale

## einseitig nutzbar · Aussteifung durch Kreuzstrebung



Tiefen:  
300 mm  
400 mm  
500 mm  
600 mm  
800 mm  
1.000 mm



Höhen:  
1.800 mm  
2.000 mm  
2.300 mm  
2.500 mm  
3.000 mm  
4.000 mm  
4.500 mm  
5.000 mm  
6.000 mm  
7.000 mm  
7.500 mm

### Planung

Bei Komplettregalen werden T-Profilen und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung **MULTIplus** steckbar geliefert.

Alle Komplettregale beinhalten Abdeckkappen und Klemmfüße.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet (siehe Seite 61).

### Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis **größer 5:1** müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.

#### Beispiel:

Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 63 - 67).

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

### Aufbaumaße

**Grundregal:**  
Nennlänge + 60 mm

**Anbauregal:**  
Nennlänge + 6 mm

**Rahmentiefe gesamt:**  
Nenntiefe + 36 mm

**Knicklänge:**  
Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.



### Aussteifung durch Kreuzstrebe

Die Aussteifung der Regale mit Kreuzstrebe ist optimal für die einseitige Nutzung.

## Produktmerkmale

- Aussteifung durch Kreuzstrebe
- einfaches Ausrichten des Regals durch Spannschlösser an den Kreuzstrebren
- ideal zum Aufbau von Regalzeilen vor Wänden und als Doppelregal Rücken an Rücken
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch drei Regalbreiten
- geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
- preiswerte Aussteifungsvariante
- Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich

## Komplettregale MULTIplus85 NEU



Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 85 kg

	Tiefe mm			300		400		500		600	
	Höhe mm	Feldlast Tonnen	Fachböden								
Rahmen / Fachböden verzinkt	2.000	1,3 t	5	13130	13135	13140	13145	13150	13155	13160	13165
				105,55 €	75,15 €	114,08 €	82,84 €	122,48 €	90,44 €	131,04 €	98,22 €
	2.500	1,7 t	6	13131	13136	13141	13146	13151	13156	13161	13166
				130,74 €	92,22 €	141,48 €	101,70 €	152,04 €	111,06 €	162,78 €	120,63 €
	3.000	2,3 t	7	13132	13137	13142	13147	13152	13157	13162	13167
				161,49 €	112,07 €	173,60 €	122,92 €	185,52 €	133,64 €	197,66 €	144,61 €
Rahmen / Fachböden RAL 7035 lichtgrau	Zusatzz-Fachboden mit 4 Fachbodenenträgern			11333-B	11333-B	11344-B	11344-B	11355-B	11355-B	11366-B	11366-B
	2.000	1,3 t	5	8,95 €	8,95 €	10,32 €	10,32 €	11,68 €	11,68 €	13,08 €	13,08 €
	2.500	1,7 t	6	33030	33035	33040	33045	33050	33055	33060	33065
				124,94 €	87,32 €	132,56 €	94,38 €	145,26 €	106,08 €	153,34 €	113,32 €
Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	33031	33036	33041	33046	33051	33056	33061	33066
	2.500	1,7 t	6	156,00 €	107,82 €	165,48 €	116,46 €	181,32 €	130,80 €	191,52 €	139,74 €
	3.000	2,3 t	7	33032	33037	33042	33047	33052	33057	33062	33067
				189,78 €	129,68 €	200,56 €	139,62 €	218,54 €	156,10 €	230,02 €	166,32 €
Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt	Zusatzz-Fachboden mit 4 Fachbodenenträgern			31330-B	31330-B	31340-B	31340-B	31350-B	31350-B	31360-B	31360-B
	2.000	1,3 t	5	9,94 €	9,94 €	11,24 €	11,24 €	13,38 €	13,38 €	14,66 €	14,66 €
	2.500	1,7 t	6	13131-B	13136-B	13141-B	13146-B	13151-B	13156-B	13161-B	13166-B
Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	150,06 €	101,88 €	159,96 €	110,94 €	171,12 €	120,60 €	182,04 €	130,26 €
	2.500	1,7 t	6	13132-B	13137-B	13142-B	13147-B	13152-B	13157-B	13162-B	13167-B
				182,85 €	122,75 €	194,12 €	133,18 €	206,64 €	144,20 €	218,96 €	155,26 €
	Zusatzz-Fachboden mit 4 Fachbodenenträgern			11333-B	11333-B	11344-B	11344-B	11355-B	11355-B	11366-B	11366-B
				8,95 €	8,95 €	10,32 €	10,32 €	11,68 €	11,68 €	13,08 €	13,08 €





## Komplettregale MULTIplus330



Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 330 kg																
				300			400			500			600		800	
	Höhe mm	Feldlast Tonnen	Fachböden	Grundregal	Anbauregal											
Rahmen / Fachböden verzinkt	2.000	2,1 t	5	13930	13935	13940	13945	13950	13955	13960	13965	13980	13985			
				133,74 €	100,72 €	155,51 €	121,23 €	162,11 €	126,63 €	175,81 €	140,33 €	212,68 €	173,09 €			
	2.500	2,3 t	6	13931	13936	13941	13946	13951	13956	13961	13966	13981	13986			
				169,60 €	125,42 €	196,06 €	150,20 €	204,30 €	156,84 €	223,86 €	174,84 €	266,08 €	213,14 €			
	3.000	2,3 t	7	13932	13937	13942	13947	13952	13957	13962	13967	13982	13987			
				193,62 €	144,20 €	223,09 €	172,41 €	231,37 €	179,49 €	252,89 €	199,84 €	298,88 €	242,89 €			
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17430-B	17430-B	17440-B	17440-B	17450-B	17450-B	17460-B	17460-B	17480-B	17480-B			
				13,54 €	13,54 €	17,39 €	17,39 €	18,23 €	18,23 €	20,97 €	20,97 €	26,70 €	26,70 €			
	2.000	2,1 t	5	33830	33835	33840	33845	33850	33855	33860	33865	33880	33885			
				162,21 €	120,93 €	178,39 €	136,27 €	197,44 €	153,82 €	213,76 €	168,88 €	231,83 €	184,04 €			
Rahmen / Fachböden RAL 7035 lichtgrün	2.500	2,3 t	6	33831	33836	33841	33846	33851	33856	33861	33866	33881	33886			
				205,34 €	150,46 €	224,98 €	168,98 €	248,24 €	190,24 €	268,16 €	208,48 €	290,62 €	227,06 €			
	3.000	2,3 t	7	33832	33837	33842	33847	33852	33857	33862	33867	33882	33887			
				231,71 €	171,61 €	253,69 €	192,75 €	279,16 €	216,72 €	301,00 €	237,30 €	323,97 €	257,36 €			
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			37430-B	37430-B	37440-B	37440-B	37450-B	37450-B	37460-B	37460-B	37480-B	37480-B			
Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt	2.000	2,1 t	5	13930-B	13935-B	13940-B	13945-B	13950-B	13955-B	13960-B	13965-B	13980-B	13985-B			
				150,26 €	108,98 €	171,19 €	129,07 €	178,39 €	134,77 €	194,61 €	149,73 €	229,08 €	181,29 €			
	2.500	2,3 t	6	13931-B	13936-B	13941-B	13946-B	13951-B	13956-B	13961-B	13966-B	13981-B	13986-B			
				191,00 €	136,12 €	216,34 €	160,34 €	225,38 €	167,38 €	245,18 €	185,50 €	287,32 €	223,76 €			
	3.000	2,3 t	7	13932-B	13937-B	13942-B	13947-B	13952-B	13957-B	13962-B	13967-B	13982-B	13987-B			
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17430-B	17430-B	17440-B	17440-B	17450-B	17450-B	17460-B	17460-B	17480-B	17480-B			
				13,54 €	13,54 €	17,39 €	17,39 €	18,23 €	18,23 €	20,97 €	20,97 €	26,70 €	26,70 €			

## Fachlast oder Feldlast?



Die Fachlast beschreibt die maximale Belastung eines einzelnen Fachbodens bei gleichmäßig verteilter Last.

Die Feldlast beschreibt die maximal zulässige Belastung eines Regalfeldes, sie ist abhängig von der Belastbarkeit der T-Profil-Rahmen.

**WICHTIG:** Die Summe der tatsächlichen Fachlasten darf die maximale Feldlast - nach Vorschrift DGUV Regel 108-007 (BGR 234) - nicht überschreiten.




# » Verkaufsraumkonzept

## mit optimaler Anpassung



# » Fachbodenregale

**beidseitig nutzbar** · Aussteifung durch Längenriegel



## Planung

Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung **MULTIplus** steckbar geliefert.

Alle Komplettregale beinhalten Abdeckkappen und Klemmfüße.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet (siehe Seite 61).

## Sicherheit

**Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.**

### Beispiel:

Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 63 - 65).

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.


## Aufbaumaße

**Grundregal:**  
Nennlänge + 60 mm

**Anbauregal:**  
Nennlänge + 6 mm

**Rahmentiefe gesamt:**  
Nenntiefe + 36 mm

**Knicklänge:**  
Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.



### Aussteifung durch Längenriegel

Die Montage durch Längenriegel ermöglicht eine beidseitige Nutzung der Regale.

## Produktmerkmale

- Aussteifung durch Längenriegel
- beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware
- individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch drei Regalbreiten
- geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
- kürzere Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit
- Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich

## Komplettregale MULTIplus85 NEU



### Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 85 kg

	Tiefe mm			300		400		500		600				
	Höhe mm	Feldlast Tonnen	Fachböden		Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal		Grundregal	
Rahmen / Fachböden verzinkt	2.000	1,3 t	5	13130-LR	13135-LR	13140-LR	13145-LR	13150-LR	13155-LR	13160-LR	13165-LR			
				115,99 €	88,63 €	124,52 €	96,32 €	132,92 €	103,92 €	141,48 €	111,70 €			
	2.500	1,4 t	6	13131-LR	13136-LR	13141-LR	13146-LR	13151-LR	13156-LR	13161-LR	13166-LR			
				149,44 €	113,96 €	160,18 €	123,44 €	170,74 €	132,80 €	181,48 €	142,37 €			
	3.000	1,5 t	7	13132-LR	13137-LR	13142-LR	13147-LR	13152-LR	13157-LR	13162-LR	13167-LR			
Rahmen / Fachböden mit 4 Fachbodenenträgern RAL 7035 lichtgrau	Zusatzz-Fachboden mit 4 Fachbodenenträgern			11333-B	11333-B	11344-B	11344-B	11355-B	11355-B	11366-B	11366-B			
	2.000	1,3 t	5	8,95 €	8,95 €	174,11 €	130,77 €	186,22 €	141,62 €	198,14 €	152,34 €			
													210,28 €	163,31 €
	2.500	1,4 t	6										11366-B	11366-B
Rahmen: blau RAL 5010 Fachböden: verzinkt	3.000	1,5 t	7	31330-B	31330-B	31340-B	31340-B	31350-B	31350-B	31360-B	31360-B			
	Zusatzz-Fachboden mit 4 Fachbodenenträgern			9,94 €	9,94 €	206,78 €	152,76 €	217,56 €	162,70 €	235,54 €	179,18 €			
	2.000	1,3 t	5	13130-LR-B	13135-LR-B	13140-LR-B	13145-LR-B	13150-LR-B	13155-LR-B	13160-LR-B	13165-LR-B			
				130,43 €	95,85 €	138,40 €	103,26 €	147,20 €	111,06 €	155,88 €	118,90 €			
Rahmen: grau RAL 7035 fachboden: verzinkt	2.500	1,4 t	6	13131-LR-B	13136-LR-B	13141-LR-B	13146-LR-B	13151-LR-B	13156-LR-B	13161-LR-B	13166-LR-B			
				168,76 €	123,62 €	178,66 €	132,68 €	189,82 €	142,34 €	200,74 €	152,00 €			
	3.000	1,5 t	7	13132-LR-B	13137-LR-B	13142-LR-B	13147-LR-B	13152-LR-B	13157-LR-B	13162-LR-B	13167-LR-B			
	Zusatzz-Fachboden mit 4 Fachbodenenträgern			8,95 €	8,95 €	195,47 €	141,45 €	206,74 €	151,88 €	219,26 €	162,90 €			

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.







## Komplettregale MULTIplus330

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 330 kg

			Tiefe mm			300		400		500		600		800	
	Höhe mm	Feldlast Tonnen	Fachböden	Grundregal	Anbauregal										
Rahmen/Fachboden verzinkt	2.000	1,6 t	5	13930-LR	13935-LR	13940-LR	13945-LR	13950-LR	13955-LR	13960-LR	13965-LR	13980-LR	13985-LR		
				143,06 €	113,08 €	164,83 €	133,59 €	171,43 €	138,99 €	185,13 €	152,69 €	222,00 €	185,45 €		
	2.500	2,3 t	6	13931-LR	13936-LR	13941-LR	13946-LR	13951-LR	13956-LR	13961-LR	13966-LR	13981-LR	13986-LR		
				188,24 €	150,14 €	214,70 €	174,92 €	222,94 €	181,56 €	234,80 €	199,56 €	284,72 €	237,86 €		
	3.000	2,3 t	7	13932-LR	13937-LR	13942-LR	13947-LR	13952-LR	13957-LR	13962-LR	13967-LR	13982-LR	13987-LR		
				212,26 €	168,92 €	241,73 €	197,13 €	250,01 €	204,21 €	271,53 €	224,56 €	317,52 €	267,61 €		
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17430-B	17430-B	17440-B	17440-B	17450-B	17450-B	17460-B	17460-B	17480-B	17480-B		
				13,54 €	13,54 €	17,39 €	17,39 €	18,23 €	18,23 €	20,97 €	20,97 €	26,70 €	26,70 €		
	2.000	1,6 t	5	33830-LR	33835-LR	33840-LR	33845-LR	33850-LR	33855-LR	33860-LR	33865-LR	33880-LR	33885-LR		
				174,45 €	136,21 €	190,63 €	151,55 €	209,68 €	169,10 €	226,00 €	184,16 €	244,07 €	199,32 €		
Rahmen/Fachböden RAL 7035 lichtgrau	2.500	2,3 t	6	33831-LR	33836-LR	33841-LR	33846-LR	33851-LR	33856-LR	33861-LR	33866-LR	33881-LR	33886-LR		
				229,82 €	181,02 €	249,46 €	199,54 €	272,72 €	220,80 €	292,64 €	239,04 €	315,10 €	257,62 €		
	3.000	2,3 t	7	33832-LR	33837-LR	33842-LR	33847-LR	33852-LR	33857-LR	33862-LR	33867-LR	33882-LR	33887-LR		
				256,19 €	202,17 €	278,17 €	223,31 €	303,64 €	247,28 €	325,48 €	267,86 €	348,45 €	287,92 €		
Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern				37430-B	37430-B	37440-B	37440-B	37450-B	37450-B	37460-B	37460-B	37480-B	37480-B		
				15,93 €	15,93 €	18,83 €	18,83 €	22,04 €	22,04 €	24,80 €	24,80 €	27,25 €	27,25 €		
Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt				13930-LR-B	13935-LR-B	13940-LR-B	13945-LR-B	13950-LR-B	13955-LR-B	13960-LR-B	13965-LR-B	13980-LR-B	13985-LR-B		
				159,58 €	121,34 €	180,51 €	141,43 €	187,71 €	147,13 €	203,93 €	162,09 €	238,40 €	193,65 €		
				13931-LR-B	13936-LR-B	13941-LR-B	13946-LR-B	13951-LR-B	13956-LR-B	13961-LR-B	13966-LR-B	13981-LR-B	13986-LR-B		
				209,64 €	160,84 €	234,98 €	185,06 €	244,02 €	192,10 €	263,82 €	210,22 €	305,96 €	248,48 €		
				13932-LR-B	13937-LR-B	13942-LR-B	13947-LR-B	13952-LR-B	13957-LR-B	13962-LR-B	13967-LR-B	13982-LR-B	13987-LR-B		
				233,62 €	179,60 €	262,25 €	207,39 €	271,13 €	214,77 €	292,83 €	235,21 €	338,76 €	278,23 €		
Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern				17430-B	17430-B	17440-B	17440-B	17450-B	17450-B	17460-B	17460-B	17480-B	17480-B		
				13,54 €	13,54 €	17,39 €	17,39 €	18,23 €	18,23 €	20,97 €	20,97 €	26,70 €	26,70 €		

### Beidseitige Nutzung?

Regale, die mit Längenriegeln ausgesteift werden, können von vorne und hinten bedient werden. Somit ist die Lagerware in besonders tiefen Regalen leichter zugänglich.

**INFO:** Regale bis 2.000 mm Höhe werden mit 2 Paar Längenriegeln ausgesteift. Regale bis 3.000 mm erhalten 3 Paar Längenriegel.



Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



» Logistikcenter  
für Kleinteile

# » Doppelregale

**beidseitig nutzbar** · Aussteifung durch Kreuzstrebe



Tiefen:  
 2 x 300 mm  
 2 x 400 mm  
 2 x 500 mm  
 2 x 600 mm  
 2 x 800 mm  
 2 x 1.000 mm



Höhen:  
 1.800 mm  
 2.000 mm  
 2.300 mm  
 2.500 mm  
 3.000 mm  
 4.000 mm  
 4.500 mm  
 5.000 mm  
 6.000 mm  
 7.000 mm  
 7.500 mm

## Planung

Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung **MULTIplus** steckbar geliefert.

Alle Komplettregale beinhalten Abdeckkappen und Klemmfüße.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet (siehe Seite 61).

## Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis **größer 5:1** müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.

### Beispiel:

Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 63 - 67).

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

## Aufbaumaße

**Grundregal:**  
Nennlänge + 60 mm

**Anbauregal:**  
Nennlänge + 6 mm

**Rahmentiefe gesamt:**  
(Nenntiefe + 36 mm) x 2

**Knicklänge:**  
Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.



# » Doppelregale

**beidseitig nutzbar** · Aussteifung durch Längenriegel



Tiefen:  
2 x 300 mm  
2 x 400 mm  
2 x 500 mm  
2 x 600 mm  
2 x 800 mm  
2 x 1.000 mm



Höhen:  
1.800 mm  
2.000 mm  
2.300 mm  
2.500 mm  
3.000 mm  
4.000 mm  
4.500 mm  
5.000 mm  
6.000 mm  
7.000 mm  
7.500 mm

## Planung

Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung **MULTIplus** steckbar geliefert.

Alle Komplettregale beinhalten Abdeckkappen und Klemmfüße.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet (siehe Seite 61).

## Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis **größer 5:1** müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.

### Beispiel:

Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 63 - 67).

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

## Aufbaumaße

**Grundregal:**  
Nennlänge + 60 mm

**Anbauregal:**  
Nennlänge + 6 mm

**Rahmentiefe gesamt:**  
(Nenntiefe + 36 mm) x 2

**Knicklänge:**  
Die freie Knicklänge darf nicht mehr als 600 mm betragen. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.



### Durchgehende Nutzung der Lagerebenen

Die Bauweise mit Längenriegeln ermöglicht das Durchladen der Ware auf der gesamten Lagerebene bis zu 2 x 1.000 mm Tiefe.

## MULTIplus150

### Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 150 kg

	Tiefe mm			2 x 300		2 x 400		2 x 500		2 x 600		
	Höhe mm	Feldlast Tonnen	Fachböden	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
verzinkt	2.000	2 x 1,3 t	2 x 5	17830 243,00 €	17835 187,60 €	17840 263,86 €	17845 206,78 €	17850 282,76 €	17855 224,08 €	17860 302,38 €	17865 242,14 €	
	2.500	2 x 1,4 t	2 x 6	17831 312,60 €	17836 240,96 €	17841 338,64 €	17846 264,48 €	17851 362,28 €	17856 285,72 €	17861 386,76 €	17866 307,86 €	
	3.000	2 x 1,5 t	2 x 7	17832 Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern	17837 359,52 €	17842 272,16 €	17847 389,06 €	17852 299,18 €	17857 415,84 €	17862 323,56 €	17867 443,62 €	17867 349,00 €
	2.000	2 x 1,3 t	2 x 5	17230-B mit 4 Fachbodenträgern	17230-B 9,66 €	17240-B 9,66 €	17240-B 11,41 €	17250-B 11,41 €	17250-B 12,98 €	17260-B 12,98 €	17260-B 14,63 €	17260-B 14,63 €
	2.000	2 x 1,3 t	2 x 5	33130 283,02 €	33135 213,18 €	33140 304,76 €	33145 233,80 €	33150 333,66 €	33155 260,70 €	33160 355,82 €	33165 281,18 €	
	2.500	2 x 1,4 t	2 x 6	33131 366,36 €	33136 275,40 €	33141 393,12 €	33146 300,48 €	33151 429,00 €	33156 333,36 €	33161 456,60 €	33166 358,44 €	
RAL 7035 lichtgrau	3.000	2 x 1,5 t	2 x 7	33132 Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern	33137 418,42 €	33142 309,70 €	33147 449,08 €	33152 338,68 €	33157 489,94 €	33162 376,54 €	33167 521,30 €	33167 405,38 €
	2.000	2 x 1,3 t	2 x 5	37230-B mit 4 Fachbodenträgern	37230-B 10,19 €	37240-B 10,19 €	37240-B 12,14 €	37250-B 12,14 €	37250-B 14,63 €	37260-B 14,63 €	37260-B 16,51 €	37260-B 16,51 €
	2.000	2 x 1,3 t	2 x 5	33130-B mit 4 Fachbodenträgern	33135-B 9,66 €	33140-B 9,66 €	33145-B 11,41 €	33150-B 11,41 €	33155-B 12,98 €	33160-B 12,98 €	33165-B 14,63 €	33165-B 14,63 €
	2.500	2 x 1,4 t	2 x 6	33131-B 351,24 €	33136-B 260,28 €	33141-B 375,60 €	33146-B 282,96 €	33151-B 400,44 €	33156-B 304,80 €	33161-B 425,28 €	33166-B 327,12 €	
Rahmen: enzianblau Böden: verzinkt	3.000	2 x 1,5 t	2 x 7	33132-B Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern	33137-B 10,19 €	33142-B 10,19 €	33147-B 12,14 €	33152-B 14,63 €	33157-B 14,63 €	33162-B 16,51 €	33167-B 16,51 €	33167-B 16,51 €
	2.000	2 x 1,3 t	2 x 5	17230-B mit 4 Fachbodenträgern	17230-B 9,66 €	17240-B 9,66 €	17240-B 11,41 €	17250-B 11,41 €	17250-B 12,98 €	17260-B 12,98 €	17260-B 14,63 €	17260-B 14,63 €
	2.500	2 x 1,4 t	2 x 6	33131-B 351,24 €	33136-B 260,28 €	33141-B 375,60 €	33146-B 282,96 €	33151-B 400,44 €	33156-B 304,80 €	33161-B 425,28 €	33166-B 327,12 €	33166-B 327,12 €
	3.000	2 x 1,5 t	2 x 7	33132-B Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern	33137-B 10,19 €	33142-B 10,19 €	33147-B 12,14 €	33152-B 14,63 €	33157-B 14,63 €	33162-B 16,51 €	33167-B 16,51 €	33167-B 16,51 €

## MULTIplus250

### Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 250 kg

	Tiefe mm			2 x 300		2 x 400		2 x 500		2 x 600		
	Höhe mm	Feldlast Tonnen	Fachböden	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
verzinkt	2.000	2 x 1,4 t	2 x 5	17930 262,10 €	17935 206,70 €	17940 285,76 €	17945 228,68 €	17950 314,46 €	17955 255,78 €	17960 336,98 €	17965 276,74 €	
	2.500	2 x 1,8 t	2 x 6	17931 335,52 €	17936 263,88 €	17941 364,92 €	17946 290,76 €	17951 400,32 €	17956 323,76 €	17961 428,28 €	17966 349,38 €	
	3.000	2 x 1,8 t	2 x 7	17932 Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern	17937 386,26 €	17942 298,90 €	17947 419,72 €	17952 329,84 €	17957 460,22 €	17962 367,94 €	17967 492,06 €	17967 397,44 €
	2.000	2 x 1,4 t	2 x 5	17330-B Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern	17330-B 11,57 €	17340-B 11,57 €	17340-B 13,60 €	17350-B 13,60 €	17350-B 16,15 €	17360-B 16,15 €	17360-B 18,09 €	17360-B 18,09 €
	2.500	2 x 1,8 t	2 x 6	33230 311,72 €	33235 241,88 €	33240 327,46 €	33245 256,50 €	33250 361,66 €	33255 288,70 €	33260 391,12 €	33265 316,48 €	
	3.000	2 x 1,8 t	2 x 7	33231 400,80 €	33236 309,84 €	33241 420,36 €	33246 327,72 €	33251 462,60 €	33256 366,96 €	33261 498,96 €	33266 400,80 €	
Rahmen: enzianblau Böden: verzinkt	2.000	2 x 1,8 t	2 x 7	33232 458,60 €	33237 349,88 €	33242 480,86 €	33247 370,46 €	33252 529,14 €	33257 415,74 €	33262 570,72 €	33267 454,80 €	
	2.000	2 x 1,4 t	2 x 5	37330-B Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern	37330-B 13,06 €	37340-B 13,06 €	37340-B 14,41 €	37350-B 14,41 €	37350-B 17,43 €	37360-B 17,43 €	37360-B 20,04 €	37360-B 20,04 €
	2.500	2 x 1,8 t	2 x 6	33231-B 428,98 €	33236-B 320,26 €	33241-B 460,76 €	33246-B 350,36 €	33251-B 502,46 €	33256-B 389,06 €	33261-B 534,66 €	33266-B 466,80 €	33271-B 368,64 €
	3.000	2 x 1,8 t	2 x 7	33232-B 428,98 €	33237-B 320,26 €	33242-B 460,76 €	33247-B 350,36 €	33252-B 502,46 €	33257-B 389,06 €	33262-B 534,66 €	33267-B 418,74 €	33271-B 18,09 €

\* Für eine Doppelregalebene benötigen Sie 2 Zusatz-Fachböden

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.


## Produktmerkmale

- baulich miteinander verbunden
- Höhen von 1.800 bis 7.500 mm erhältlich
- beidseitige Bestückung und Entnahme der Ware möglich
- ideal zur Lagerung von langem Lagergut
- großes Lagervolumen auf kleiner Fläche
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
- Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Längenriegel



# » Eckregale

für die optimale Ausnutzung der gesamten Lagerfläche



## Planung

Bei Eckregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung **MULTIplus** steckbar geliefert.

Alle Komplettregale beinhalten Abdeckkappen und Klemmfüße.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet (siehe Seite 61).

## Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis **größer 5:1** müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) **gegen Kippen gesichert** werden.

### Beispiel:

Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 63 - 67).

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

## Aufbaumaße

**Eckregal Feld A:**  
Nennlänge + 60 mm

**Eckregal Feld B:**  
Nennlänge + Tiefe Feld A + 48 mm

**Anbauregal Feld C:**  
Nennlänge +6 mm

**Rahmentiefe gesamt:**  
Nenntiefe + 36 mm



# » MULTIplus-Pack

## Verpackt im Karton ... zum Mitnehmen



### Fachbodenregal verpackt im handlichen Karton

#### Eigenschaften

- inkl. 4 MULTIplus150 Fachböden
- Lieferung mit geteilten T-Profilen
- erhältlich in den Tiefen 300, 400 und 500 mm
- Ausführung 300 mm / 400 mm in einem Karton, Ausführung 500 mm in zwei Kartons
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe
- verzinkt

#### Nutzen

- ideal zum Versand per Paketdienst und zum Transport im PKW
- individuell erweiterbar
- schnelle und einfache Montage



#### Fachlast 150 kg · Feldlast 600 kg

	Tiefe mm				300		400		500	
	Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Fachböden	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Verzinkt	2.000	1.000	600	4	20730-4	20735-4	20740-4	20745-4	20750-4	20755-4
					109,00 €	80,00 €	119,00 €	86,00 €	129,00 €	93,00 €
Zusatzböden 2er Pack mit 8 Fachbodenträgern					12759-30	12759-30	12759	12759	12758	12758
					22,68 €	22,68 €	23,68 €	23,68 €	27,18 €	27,18 €

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

# » MULTIplus-Set

## Fix und fertig verpackt zum Mitnehmen

### Fachbodenregal eingeschweißt in Folie

#### Eigenschaften

- inkl. 4 MULTIplus150 Fachböden
- mit vormontierten T-Profil-Rahmen
- erhältlich in den Tiefen 400, 500 und 600 mm
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe
- verzinkt

#### Nutzen

- abholbereit, da lagervorrätig
- einfache, werkzeugfreie Montage



**Verkaufsständer**  
**Ideal für den Point of Sale**

Fordern Sie unseren speziellen Katalog zum Thema POS an.

#### Fachlast 150 kg · Feldlast 1,3 t

	Tiefe mm				400		500		600	
	Höhe mm	Breite mm	Feldlast Tonnen	Fachböden	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
	verzinkt	2.000	1.000	1,3 t	4	12740-4	12745-4	12750-4	12755-4	12760-4
Zusatzböden 2er Pack mit 8 Fachbodenträgern					110,00 €	80,00 €	120,00 €	86,00 €	130,00 €	93,00 €
					12759	12759	12758	12758	12758-60	12758-60
					23,68 €	23,68 €	27,18 €	27,18 €	30,68 €	30,68 €

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.