

» Spezialregale

für den anwendungsbezogenen Einsatz



REGALMODUL 1

- H 2.000 x B 1.000 x T 500 mm
- Aussteifung durch Kreuzstrebe
- T-Profil-Rahmen RAL 7035 lichtgrau
Fachböden verzinkt

Bestehend aus:

- 4 **MULTIplus150** Fachböden 150 kg
- 1 Gewindestangenhalterung
- 1 Schrägboden mit 12 Trennbügeln und Kippsicherung
- 1 Verriegelungsstange für Öllager
- 1 Auffangwanne

Grundregal	12750-M1 ■	312,15 €
Anbauregal	12755-M1 ■	266,97 €

REGALMODUL 2

- H 2.000 x B 1.000 x T 500 mm
- Aussteifung durch Kreuzstrebe
- T-Profil-Rahmen RAL 7035 lichtgrau
Fachböden verzinkt

Bestehend aus:

- 6 **MULTIplus150** Fachböden 150 kg
- 3 Schüttgutmulden mit insgesamt 15 Trennblechen

Grundregal	12750-M2 ■	316,95 €
Anbauregal	12755-M2 ■	271,77 €

REGALMODUL 3

- H 2.000 x B 1.000 x T 500 mm
- Aussteifung durch Kreuzstrebe
- T-Profil-Rahmen RAL 7035 lichtgrau
Fachböden verzinkt

Bestehend aus:

- 3 **MULTIplus150** Fachböden
- 2 Lochplatten
- 1 3er-Schublade

Grundregal	12750-M3 ■	912,67 €
Anbauregal	12755-M3 ■	867,49 €

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

■ 5 Tage ab Lager · ■ 2 Wochen versandfertig



REGALMODUL 4

- H 2.000 x B 1.000 x T 500 mm
- Aussteifung durch Kreuzstrebe
- T-Profil-Rahmen RAL 7035 lichtgrau
Fachböden verzinkt

Bestehend aus:

- 5 **MULTIplus150** Fachböden
- 10 Stecktrennbleche Höhe 400 mm
- 1 Ausziehboden

Grundregal	12750-M4	317,87 €
Anbauregal	12755-M4	272,69 €

REGALMODUL 5

- H 2.000 x B 1.000 x T 500 mm
- Aussteifung durch Längsriegel
- T-Profil-Rahmen RAL 7035 lichtgrau
Fachböden verzinkt

Bestehend aus:

- 7 schräge **MULTIplus150** Fachböden
- 2 gerade **MULTIplus150** Fachböden
- 49 Trennführungen

Grundregal	12750-M5	377,92 €
Anbauregal	12755-M5	335,78 €

REGALMODUL 6

- H 2.000 x B 1.000 x T 500 mm
- Aussteifung durch Kreuzstrebe
- T-Profil-Rahmen RAL 7035 lichtgrau
Fachböden verzinkt

Bestehend aus:

- 5 **MULTIplus150** Fachböden
- Seitenwände
- Rückwand
- 1 Flügeltür inkl. 3-Punkt-Verriegelung


Grundregal	12750-M6	552,32 €
Anbauregal	12755-M6	488,90 €

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

■ 5 Tage ab Lager · ■ 2 Wochen versandfertig



Trennführung



Seitenführung

Kanbanregale mit / ohne Trenn- und Seitenführungen beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- 8 **MULTIplus150** Fachböden, davon 7 schräge Ebenen mit 14° Neigung und 1 gerader Abdeckboden
- optional mit je 5 Trennführungen, 2 Seitenführungen
- ideal für Kunststoffbehälter, Lagersichtkästen, Kartons
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Längenriegel
- T-Profil-Rahmen mit 3 Tiefenriegeln und Böden verzinkt, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau

Nutzen

- ideal für "First-in-first-out"-Lager, da Lagerware auf den glatten, verzinkten Fachböden nachrutschen kann
- optimale Organisation der Lagerware durch horizontal verstellbare Trennführungen (50 mm Raster)
- direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Fachböden
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
- vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das Herausfallen der Ware

Mit Trenn- und Seitenführungen

Fachlast 150 kg · Feldlast 1,3 t								
Tiefe mm		500		600		800		
Höhe mm	Breite mm	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	verzinkt
		2.000	1.000	13640 333,64 €	13641 301,20 €	13660 353,31 €	13661 319,70 €	
Zusatzebene		13640-Z 36,54 €	13640-Z 36,54 €	13660-Z 38,78 €	13660-Z 38,78 €	13650-Z 43,77 €	13650-Z 43,77 €	
2.000	1.300	13640-130 419,60 €	13641-130 387,16 €	13660-130 441,93 €	13661-130 408,32 €	13650-130 538,23 €	13651-130 501,68 €	
Zusatzebene		13640-Z-130 48,06 €	13640-Z-130 48,06 €	13660-Z-130 50,65 €	13660-Z-130 50,65 €	13650-Z-130 62,21 €	13650-Z-130 62,21 €	

Zusatzebene, bestehend aus: 1 Fachboden, 2 Längenriegeln, 5 Trennführungen und 2 Seitenführungen

Ohne Trenn- und Seitenführungen

Fachlast 150 kg · Feldlast 1,3 t								
Tiefe mm		500		600		800		
Höhe mm	Breite mm	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	verzinkt
		2.000	1.000	13610 236,76 €	13611 204,32 €	13630 252,30 €	13631 218,69 €	
Zusatzebene		13610-Z 22,70 €	13610-Z 22,70 €	13630-Z 24,35 €	13630-Z 24,35 €	13620-Z 27,72 €	13620-Z 27,72 €	
2.000	1.300	13610-130 291,64 €	13611-130 259,20 €	13630-130 308,86 €	13631-130 275,25 €	13620-130 390,74 €	13621-130 354,19 €	
Zusatzebene		13610-Z-130 29,78 €	13610-Z-130 29,78 €	13630-Z-130 31,64 €	13630-Z-130 31,64 €	13620-Z-130 41,14 €	13620-Z-130 41,14 €	

Zusatzebene, bestehend aus: 1 Fachboden, 2 Längenriegeln

Einzelteile			
für Tiefe mm	500	600	800
Trennführung	10367-25 2,22 €	10368-25 2,29 €	10369-25 2,51 €
Seitenführung	10381-25 1,37 €	10382-25 1,49 €	10383-25 1,75 €

Passende Längenriegel finden Sie auf Seite 65.

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Doppel-Kanbanregale mit / ohne Trenn- und Seitenführungen beidseitig nutzbar

**Neue Breite
1.300 mm**

Eigenschaften


- 16 **MULTIplus150** Fachböden, davon 14 schräge Ebenen mit 14° Neigung und 2 gerade Abdeckböden
- optional mit je 5 Trennführungen, 2 Seitenführungen
- ideal für Kunststoffbehälter, Lagersichtkästen, Kartons
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Längenriegel
- T-Profil-Rahmen mit 3 Tiefenriegeln und Böden verzinkt, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau

Nutzen

- ideal für "First-in-first-out"-Lager, da Lagerware auf den glatten, verzinkten Fachböden nachrutschen kann
- optimale Organisation der Lagerware durch horizontal verstellbare Trennführungen (50 mm Raster)
- direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Fachböden
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
- vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das Herausfallen der Ware



Trennführung



Seitenführung

Mit Trenn- und Seitenführungen

Fachlast 150 kg · Feldlast 1,3 t

		Tiefe mm		2 x 500		2 x 600		2 x 800		
verzinkt	Höhe mm	Breite mm	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
			2.000	1.000	21750	21755	21760	21765	13652	13653
			668,64 €	603,08 €	707,98 €	640,08 €	796,34 €	722,56 €		
		Zusatzebene	21750-Z	21750-Z	21760-Z	21760-Z	13652-Z	13652-Z		
			73,08 €	73,08 €	77,56 €	77,56 €	87,54 €	87,54 €		
	2.000	1.300	21750-130	21755-130	21760-130	21765-130	13652-130	13653-130		
			840,56 €	775,00 €	885,22 €	817,32 €	1.077,82 €	1.004,04 €		
		Zusatzebene	21750-Z-130	21750-Z-130	21760-Z-130	21760-Z-130	13652-Z-130	13652-Z-130		
			96,12 €	96,12 €	101,30 €	101,30 €	124,42 €	124,42 €		

Zusatzebene, bestehend aus: 2 Fachböden, 4 Längenriegeln, 10 Trennführungen und 4 Seitenführungen

Ohne Trenn- und Seitenführungen

Fachlast 150 kg · Feldlast 1,3 t

		Tiefe mm		2 x 500		2 x 600		2 x 800		
verzinkt	Höhe mm	Breite mm	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
			2.000	1.000	21751	21756	21761	21766	21781	21786
			474,88 €	409,32 €	505,96 €	438,06 €	571,64 €	497,86 €		
		Zusatzebene	21751-Z	21751-Z	21761-Z	21761-Z	21781-Z	21781-Z		
			45,40 €	45,40 €	48,70 €	48,70 €	55,44 €	55,44 €		
	2.000	1.300	21751-130	21756-130	21761-130	21766-130	21781-130	21786-130		
			584,64 €	519,08 €	619,08 €	551,18 €	782,84 €	709,06 €		
		Zusatzebene	21751-Z-130	21751-Z-130	21761-Z-130	21761-Z-130	21781-Z-130	21781-Z-130		
			59,56 €	59,56 €	63,28 €	63,28 €	82,28 €	82,28 €		

Zusatzebene, bestehend aus: 2 Fachböden, 4 Längenriegeln

Einzelteile

	für Tiefe mm	500	600	800
Trennführung		10367-25	10368-25	10369-25
		2,22 €	2,29 €	2,51 €
Seitenführung		10381-25	10382-25	10383-25
		1,37 €	1,49 €	1,75 €

Passende Längenriegel finden Sie auf Seite 65.

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



Bild zeigt Ausführung in 1.300 mm Breite.
Bestückungsvorschlag: 9 Euro-Stapelkästen 600 x 400 x 320 mm wie abgebildet, siehe Seite 89



Schrägbodenregale für Behälter und Kästen

beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- 3 schräge Ebenen **MULTIplus150** Fachböden
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Längenriegel
- T-Profil-Rahmen mit 3 Tiefenriegeln verzinkt, Fachböden verzinkt, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau

Nutzen

- direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Ebenen
- vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das Herausfallen der Ware

Fachlast 150 kg / Feldlast 1,3 t

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Grundregal	Anbauregal
2.000	1.000	600	13697	140,27 €
Zusatzebene*	1.000	600	13699	24,35 €
2.000	1.300	600	13680	162,14 €
Zusatzebene*	1.300	600	13684	31,64 €

* Zusatzebene besteht aus: 1 Fachboden, 1 Längenriegel Standard, 1 Längenriegel speziell siehe Seite 65 im Zubehör



Kombibodenregale

Fach- und Schrägböden, mit Trennbügeln

beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- 6 **MULTIplus150** Fachböden, davon 3 schräge Ebenen mit je 5 Trennbügeln inkl. Kippsicherung sowie 3 gerade Ebenen
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Längenriegel
- Regal verzinkt, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau

Nutzen

- optimale Aufteilung der Waren durch horizontal verstellbare Trennbügel
- Lagerware kann auf den glatten, verzinkten Schrägböden nachrutschen
- direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Fachböden
- vorderer Längenriegel und Kippsicherung gegen Herausfallen der Ware

Fachlast 150 kg / Feldlast 1,3 t

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Grundregal	Anbauregal
2.000	1.000	500	14280	222,71 €
				14285
				193,71 €

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Bereitstellregale mit Röllchenleisten für Behälter und Kästen

beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- 4 Ebenen aus je 1 Vorderwange, 1 Hinterwange und 9 Röllchenleisten
- max. 180 kg Fachlast je Ebene
- seitliche Begrenzung der Ebenen durch Tiefenriegel
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Vorder- und Hinterwangen
- Führungsschiene als Trennleiste optional erhältlich
- T-Profil-Rahmen mit 4 Tiefenriegeln RAL 5010 enzianblau, Wangen und Röllchenleisten verzinkt

Nutzen

- ideal für First-in-first-out-Lager, da Lagerware auf den Röllchenleisten nachrutscht
- direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Ebenen

Fachlast 180 kg / Feldlast 1,2 t

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Grundregal	Anbauregal		
2.000	1.300	1.300	38870	809,36 €	38871	744,66 €
Zusatzebene*	1.300	1.300	38872	169,99 €	38872	169,99 €
Führungsschiene als Trennleiste				38873	11,06 €	
Vorderwange 1.300 mm				33010	33,02 €	
Hinterwange 1.300 mm				33011	33,02 €	
Röllchenleiste				33012	11,55 €	

*Zusatzebene besteht aus: 1 Vorderwange, 1 Hinterwange, 9 Röllchenleisten



Führungsschiene

* max. Traglast je Röllchenleiste 20 kg



Schrägbodenregale XL für Behälter und Kästen

beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- 5 schräge Ebenen mit je 2 **MULTIplus150** Fachböden
- max. 200 kg Fachlast je Ebene
- gleich- und gegenläufige Doppelregale auf Anfrage
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Längenriegel
- T-Profil-Rahmen mit 3 Tiefenriegeln RAL 5010 enzianblau, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau, Böden verzinkt

Nutzen

- ideal für First-in-first-out-Lager, da Lagerware auf den glatten, verzinkten Fachböden nachrutschen kann
- direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Fachböden
- vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das Herausfallen der Ware

Fachlast 200 kg / Feldlast 1,2 t

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Grundregal	Anbauregal		
2.000	1.300	1.200	38860	403,28 €	38865	355,14 €
Zusatzebene	1.300	1.200	38868	61,40 €	38868	61,40 €

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



Bestückungsvorschlag: 30 Euro-Stapelkästen 600 x 400 x 210 mm wie abgebildet, siehe Seite 89



Langgutregal

für stehende Lagerung bis ca. 2.200 mm
einseitig nutzbar

Eigenschaften

- 1 **MULTIplus150** Fachboden
- 2 Universalsätze mit je 4 Unterteilungsrohren 400 mm
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Längsriegel
- verzinkt

Nutzen

- optimal für Holzleisten, Rohre, Paneele etc.
- weiche Schaumstoffummantelung zum Schutz von empfindlichem Lagergut, z. B. veredelte Metalle



Fachlast 150 kg · Feldlast 1,3 t

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Grundregal	Anbauregal
2.000	1.000	500	22620 201,96 €	22625 172,96 €

Unterteilungsrohr

- ummantelt zur schonenden Lagerung
- inkl. Endkappe

Länge mm	300	400	500
	14045 4,28 €	14046 4,97 €	14047 5,64 €



Schubladenregale mit 3er Schubladen-Set

einseitig nutzbar

Eigenschaften

- 4 **MULTIplus150** Fachböden, 3 Schubladen je 100 mm und 1 Riffelgummimatte
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Schubladen und Abdeckung belastbar bis je 70 kg
- Fachböden belastbar bis 150 kg pro Ebene
- teleskopgeführte 100% Vollauszug-Schubladen mit einem Innenmaß von 856 x 425 mm
- Aussteifung durch Längsriegel
- Regal verzinkt, Regalschubladen RAL 7035 lichtgrau

Nutzen

- optimale und geschlossene Lagerung von Kleinteilen
- Schubladen kombinierbar mit Einsatzkästen und Schlitzwannen-Sets (Seite 84-85)
- Griffleiste mit Beschriftungsetikett und Schutzfolie



Fachlast 150 kg · Feldlast 1,3 t

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Grundregal	Anbauregal
2.000	1.000	500	14680 594,83 €	14685 562,79 €

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Drahtgitterkorbregale für Kleinteil Lagerung

einseitig nutzbar


Eigenschaften

- mit 4 Drahtgitterkörben bei 2.000 mm Höhe und 5 Drahtgitterkörben bei 2.300 mm Höhe mit je 2 Trenngittern und 2 **MULTIplus150** Fachböden
- 35 kg Traglast pro Drahtgitterkorb
- Maschenweite 27 mm
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Kreuzstrebe und Längsriegel
- Regal verzinkt, Drahtkörbe glanzverzinkt

Nutzen

- direkter Einblick und einfacher Zugriff
- variable Einsatzmöglichkeiten
- flexible Unterteilung durch Trenngitter möglich

Fachlast 150 kg · Feldlast 1,1 t						
Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Grundregal	Anbauregal		
2.000	1.000	500	13672	395,44 €	13673	363,40 €
2.300	1.000	500	13674	474,42 €	13675	439,90 €
Trenngitter für Drahtgitterkörbe			13677	9,43 €	13677	9,43 €
Zusatzkorb inkl. 4 Universalträger			13676	53,36 €	13676	53,36 €



Stecksystem

Schraubsystem

Büroregale

Kleinteileregale mit Schüttgutmulden und Fachböden

einseitig nutzbar

Eigenschaften

- 6 **MULTIplus150** Fachböden
- 3 Ebenen Schüttgutmulden mit je 3 Trennblechen
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Kreuzstrebe
- verzinkt

Nutzen

- zur übersichtlichen Lagerung von Schüttgut und Kleinteilen
- schnelle Bestückung und Entnahme
- Einsetzen von zusätzlichen Trennblechen zur weiteren Aufteilung des Schüttgutes möglich (Seite 77)

Fachlast 150 kg · Feldlast 1,4 t						
Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Grundregal	Anbauregal		
2.000	1.000	400	14271	253,55 €	14276	222,31 €
		500	14270	267,33 €	14275	235,29 €



Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen



Getränkeregale für alle gängigen Getränkekisten einseitig nutzbar

Eigenschaften

- zur schrägen Lagerung von Getränkekisten
- extrem robust mit einer Belastbarkeit bis 60 kg pro Ebene
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Traversen
- T-Profil-Rahmen in schwarz, Getränkekisteneinsätze in silber beschichtet

Nutzen

- übersichtliche Lagerung unterschiedlicher Kisten
- Getränkeflaschen einzeln entnehmbar
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen

60 kg Fachlast · Feldlast 1,1 t									
Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Ebenen	Kisten pro Ebene	Grundregal	Anbauregal			
1.800	400	300	3	1	37000-S	76,32 €	37002-S	53,65 €	
Zusatzebene mit 2 Traversen					37004	11,02 €	37004	11,02 €	
1.800	750	300	3	2	37001-S	85,40 €	37003-S	62,73 €	
Zusatzebene mit 2 Traversen					37005	14,03 €	37005	14,03 €	

Aufgrund der dynamischen Belastung ist bei diesen Regalen eine Wand- oder Fußverankerung notwendig (siehe Seite 63, 67).

Weinregale zur liegenden Lagerung von Flaschen einseitig nutzbar

Eigenschaften

- bis zu 96 Flaschen pro Regal und 1 Ebene für Kartons
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Traversen
- T-Profil-Rahmen in schwarz, Flascheneinsätze und Fachboden in silber beschichtet

Nutzen

- schnelle Bestückung und Entnahme
- Getränkeflaschen einzeln entnehmbar
- übersichtliche Lagerung
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Flascheneinsätze

Feldlast 1,1 t									
Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Ebenen	Flaschen pro Regal	Grundregal	Anbauregal			
1.800	1.000	250	9	72	26860	223,30 €	26861	201,24 €	
2.300	1.000	250	12	96	26862	296,13 €	26863	265,05 €	
Zusatzebene mit Flascheneinsatzpaar					26864	19,08 €	26864	19,08 €	
Zusatz-Fachboden inkl. Fachbodenträgern					37291-B	11,39 €	37291-B	11,39 €	

Aufgrund der dynamischen Belastung ist bei diesen Regalen eine Wand- oder Fußverankerung notwendig (siehe Seite 63, 67).

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Garderobenregale für Berufs- und Arbeitsschutzkleidung

beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- 3 **MULTIplus150** Fachböden und 1 Kleiderstange
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Längenriegel
- T-Profil-Rahmen, Längenriegel und Böden verzinkt
- Kleiderstange glanzverzinkt

Nutzen

- optimal für hängende und liegende Lagerung von Berufs- und Arbeitsschutzkleidung
- ideal für Umkleieräume, Werkstätten etc.
- Flexibilität durch individuelle Höheneinteilung der einzelnen Ablagemöglichkeiten

Fachlast 150 kg · Feldlast 1,3 t

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Grundregal	Anbauregal		
2.000	750	600	14150	126,12 €	14155	95,42 €
2.000	1.000	600	14151	142,66 €	14156	111,96 €
2.000	1.300	600	14152	159,94 €	14157	129,24 €

Tragkraft der Kleiderstange: 750 mm = 50 kg, 1.000 mm = 45 kg, 1.300 mm = 40 kg



Stecksystem

Schraubsystem

Büroregale

Flügeltürschränke aus Stecksystemelementen

einseitig nutzbar

Eigenschaften

- 5 **MULTIplus150** Fachböden
- 1 Flügeltür inkl. 3-Punkt-Verriegelung
- 1 Rückwand und 2 Seitenwände
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- bis 800 mm Tiefe lieferbar
- Aussteifung durch Kreuzstrebe
- Lieferung in Einzelteilen
- T-Profil-Rahmen RAL 7035 lichtgrau, Fachböden verzinkt

Nutzen

- sicheres Verschließen der Ware
- staubfreie und nicht einsehbare Lagerung
- Lagerung von Kartons und Artikeln bis 800 mm Tiefe
- einfach in die Regalzeilen integrierbar

Fachlast 150 kg · Feldlast 1,4 t

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Grundregal	Anbauregal		
2.000	1.000	500	12750-M6	552,32 €	12755-M6	488,90 €
2.000	1.000	600	12760-M6	567,65 €	12765-M6	500,69 €
2.000	1.000	800	12580-M6	600,78 €	12585-M6	525,68 €

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Neu bis
800 mm Tiefe



Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen

» Kleinteilregal-Sets für optimales Kleinteilemanagement

**REGALE
INKLUSIVE
REGALKÄSTEN**

**optimierte
Ausführung**



In unseren drei Kleinteilregal-Sets bieten wir Ihnen komplett bestückte Regale mit der größtmöglichen Lagerplatzverdichtung. Ausgestattet mit unterschiedlichen Regalkästen können Sie hier auf 15 Ebenen mit **MULTIplus150** Fachböden ihre Kleinteile optimal organisieren.

**Neu in
600 mm Tiefe**



Kleinteilregal-Set 1 mit 150 Regalkästen

Eigenschaften

- 15 **MULTIplus150** Fachböden mit Regalkästen und 1 **MULTIplus150** Abdeckboden
- Aussteifung durch Kreuzstrebe
- Regale verzinkt

Nutzen

- optimale Lagerung von Kleinteilen
- größtmögliche Nutzung der Lagerfläche

Set 1 bestehend aus:

Stecksystem-Regal

150 Regalkästen rot (H x B x T): 83 x 93 x 300 / 400 / 500 / 600 mm




Fachlast 150 kg · Feldlast 2,4 t

		Tiefe mm		300		400		500		600		
verzinkt	Höhe mm	Breite mm										
	2.000	1.000	Grundregal	Anbauregal								
			12721	12722	12723	12724	12725	12726	12417	12418		
			730,60 €	697,58 €	894,62 €	863,38 €	1.183,14 €	1.150,70 €	1.441,38 €	1.407,77 €		

Zubehör für Regalkästen finden Sie auf Seite 88.

Neu in
600 mm Tiefe



Kleinteileregale-Set 2 mit 110 Regalkästen

Eigenschaften

- 15 **MULTIplus150** Fachböden mit Regalkästen und 1 **MULTIplus150** Abdeckboden
- Aussteifung durch Kreuzstrebe
- Regale verzinkt

Nutzen

- optimale Lagerung von Kleinteilen
- größtmögliche Nutzung der Lagerfläche
- farbliche Unterteilung des Lagergutes

Set 2 bestehend aus:

Stecksystem-Regal

70 Regalkästen rot (H x B x T): 83 x 93 x 300 / 400 / 500 / 600 mm

40 Regalkästen blau (H x B x T): 83 x 186 x 300 / 400 / 500 / 600 mm

Fachlast 150 kg · Feldlast 2,4 t

Tiefe mm		300		400		500		600	
Höhe mm	Breite mm								
2.000	1.000	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
		12727	12728	12790	12791	12792	12793	12802	12803
		656,60 €	626,62 €	778,62 €	747,38 €	1.030,74 €	998,30 €	1.301,89 €	1.202,30 €

Kleinteileregale-Set 3 mit 75 Regalkästen

Eigenschaften

- 15 **MULTIplus150** Fachböden mit Regalkästen und 1 **MULTIplus150** Abdeckboden
- Aussteifung durch Kreuzstrebe
- Regale verzinkt

Nutzen

- optimale Lagerung von Kleinteilen
- größtmögliche Nutzung der Lagerfläche

Set 3 bestehend aus:

Stecksystem-Regal

75 Regalkästen blau (H x B x T): 83 x 186 x 300 / 400 / 500 / 600 mm

Fachlast 150 kg · Feldlast 2,4 t

Tiefe mm		300		400		500		600	
Höhe mm	Breite mm								
2.000	1.000	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
		12794	12795	12796	12797	12798	12799	12800	12801
		591,85 €	558,83 €	629,87 €	598,63 €	897,39 €	864,95 €	1.117,98 €	1.084,37 €

Zubehör für Regalkästen finden Sie auf Seite 88.



Neu in
600 mm Tiefe



» Kfz-Regale

für Lager, Werkstätten und Garagen

Die Lagerung von Autoteilen erfordert sowohl Lösungen zur Unterbringung sperriger Güter als auch die Möglichkeit, sensible Ware (wie bereits lackierte Karosserieteile) unbeschadet zu lagern. Ob verpackte Ware, Karosserieteile, Reifen oder Felgen – mit Einbausätzen ist alles perfekt aufgehoben.



Höhen:
2.000 mm
bis
7.500 mm

Tiefen:
400 mm



Breiten:
900 mm
1.000 mm
1.050 mm
1.150 mm
1.200 mm
1.300 mm
1.500 mm

Planung

Bei Räderregalen bilden je zwei Reifentraversen eine Lagerebene. Diese sind wie Längsriegel in die T-Profile einzuhängen. Reifenregale eignen sich zur material-schonenden Lagerung von Rädern und Reifen.

Das 25 mm-Raster ermöglicht eine flexible Anpassung an alle Zoll-Größen.

Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis **größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.**

Empfehlung:

Aufgrund der dynamischen Belastung empfehlen wir alle Räderregale gegen Kippen zu sichern.

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Lagerebene.

Aufbaumaße

Grundregal:
Nennlänge + 60 mm

Anbauregal:
Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt:
Nenntiefe + 36 mm



Reifenschonende Lagerung

Durch speziell geformte Reifentraversen werden Räder, Reifen und Felgen optimal und schonend gelagert.



25 mm-Raster

Durch die kleine Rasterlochung von nur 25 mm ist eine nahezu stufenlose Verstellbarkeit der Ebenen möglich.

Produktmerkmale

- reifenschonende Lagerung durch optimierte Reifentraversen
- Regale für Klein-, Mittel-, und Großteilelagerung
- alle Kfz-Regale besitzen die 25 mm-Rasterlochung
- kombinierbar mit dem gesamten Stecksystem
- umfangreiches Zubehör
- spezielle Kfz-Regal-Sets
- Bau von mehrgeschossigen Regalanlagen möglich
- individuelle Anpassung an unterschiedliche Räder-, Reifen- und Felgengrößen
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen
- Rahmen-Aufstockung jederzeit möglich

Schnellfinder

Großfach-Räder- / Reifenregale	44
Räder- / Reifenregale	45
Containerregal-Sets	46
Garagenregal-Set	47
Reifentraversen, einzeln	65
Universalprofil-Sets	80
Hängevorrichtung-Sets	80
Schubladenblöcke	82 - 83
Aluminium-Leitern	90 - 91

Fordern Sie unseren Kfz-Katalog an



In unserem Kfz-Katalog finden Sie eine Vielzahl an branchenspezifischen Lösungen für Ihr (Räder-)Lager und Ihre Kfz-Werkstatt. Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit unseren Regalen und dem umfangreichen Zubehör für die Autoteilelagerung.





Großfach-Räderregale mit abgerundeten Holmen

beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- beidseitige Bestückung und Entnahme der Räder
- belastbar bis 400 kg pro Ebene
- ein mittlerer Tiefenverbinder pro Ebene hält die Ebenen zusammen
- kombinierbar mit allen Stecksystemregalen
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Weitspannholme
- verzinkt

Nutzen

- Lagerung von mind. 2 Sätzen pro Ebene möglich
- optimierte Höhe 2.750 mm zur Lagerung von SUV-Rädern
- variabel einsetzbar für Räder mit 550 - 750 mm Ø

Fachlast 400 kg					1.500		2.000		2.250		2.500	
Höhe mm	Feldbreite mm			Feldlast Tonnen	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
	Tiefe mm	Lagerebenen			Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	2.000	400	3	1,2	20930	20935	20950	20955	20960	20965	20970	20975
					165,42 €	137,22 €	179,10 €	150,90 €	201,00 €	172,80 €	209,64 €	181,44 €
	2.750		4	1,6	20931	20936	20941	20946	20991	20996	20981	20986
					227,44 €	186,40 €	245,68 €	204,64 €	274,88 €	233,84 €	286,40 €	245,36 €
	3.500	5	2,0	20932	20937	20952	20957	20962	20967	20972	20977	
				289,18 €	235,44 €	311,98 €	258,24 €	348,48 €	294,74 €	362,88 €	309,14 €	
	4.500	6	2,4	20933	20938	20953	20958	20963	20968	20973	20978	
				355,24 €	286,64 €	382,60 €	314,00 €	426,40 €	357,80 €	443,68 €	375,08 €	
	Zusatzebene				20934	20934	20954	20954	20964	20964	20974	20974
					36,34 €	36,34 €	40,90 €	40,90 €	48,20 €	48,20 €	51,08 €	51,08 €

Distanzhalter		
Länge	175 - 325 mm	265 - 465 mm
verzinkt	13920-F 7,04 €	13921-F 8,06 €

Siehe Seite 84

Wandhalter	
Länge	175 - 325 mm
verzinkt	13920-E 9,72 €

Siehe Seite 85
Lieferung ohne Wandverdübelung

Beispielbestückung bei Regalhöhe 2.000 mm mit verschiedenen Regalbreiten



Regalbreite mm	2.000	2.225	2.500
Lagerebenen	3	3	3
Reifen pro Ebene bis Zoll-Größe	8 x bis 225 mm	8 x bis 245 mm	10 x bis 225 mm / 8 x bis 285 mm
Reifen pro Regal	24	24	30 / 24

Die Bestückung der Regale sind nur Beispiele. Bei anderen Reifengrößen kann sich die Anzahl der Reifen in den verschiedenen Regalbreiten auch erhöhen.

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Räderregale

mit reifenschonenden Traversen

beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- beidseitige Bestückung und Entnahme der Räder
- kombinierbar mit dem **MULTIplus**-Stecksystem und dem Großfach-Räderregal
- Mehrgeschossanlagen möglich
- belastbar bis 150 kg pro Ebene
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Reifentraversen
- verzinkt

Nutzen

- reifenschonende Lagerung der Räder durch speziell geformte Traversen
- optimierte Höhe 2.750 mm zur Lagerung von SUV-Rädern
- variabel einsetzbar für Räder / Reifen mit 550 - 750 mm Ø

Neu in optimierter Höhe 2.750 mm



Fachlast 150 kg																														
Feldbreite mm			900		1.000		1.050		1.150		1.200		1.300		1.500															
Höhe mm	Tiefe mm	Lager-ebenen	Grundregal		Anbauregal																									
			2.000	400	3	13820	13821	13900	13901	20770	20771	13890	13891	20778	20779	13906	13907	13912	13913	85,26 €	57,06 €	87,24 €	59,04 €	88,68 €	60,48 €	91,14 €	62,94 €	92,16 €	63,96 €	94,26 €
2.750	4	20982	20983		20984	20985	20987	20988	20989	20990	20992	20993	20994	20995	20997	20998	120,56 €	79,52 €	123,20 €	82,16 €	125,12 €	84,08 €	128,40 €	87,36 €	129,76 €	88,72 €	132,56 €	91,52 €	140,72 €	99,68 €
3.500	5	20760	20761		20762	20763	20774	20775	20764	20765	20782	20783	20766	20767	20768	20769	155,58 €	101,84 €	158,88 €	105,14 €	161,28 €	107,54 €	165,38 €	111,64 €	167,08 €	113,34 €	170,58 €	116,84 €	180,78 €	127,04 €
	6	20790	20791		20792	20793	20776	20777	20794	20795	20784	20785	20796	20797	20798	20799	194,92 €	126,32 €	198,88 €	130,28 €	201,76 €	133,16 €	206,68 €	138,08 €	208,72 €	140,12 €	212,92 €	144,32 €	225,16 €	156,56 €
4.500	Zusatzebene		13810	13810	13918	13918	20786	20786	13896	13896	20787	20787	13919	13919	13920	13920	9,62 €	9,62 €	10,28 €	10,28 €	10,76 €	10,76 €	11,58 €	11,58 €	11,92 €	11,92 €	12,62 €	12,62 €	14,66 €	14,66 €

Fachlast gleich Summe der Fachlasten.

Beispielbestückung bei Regalhöhe 2.000 mm mit verschiedenen Regalbreiten



Regalbreite mm	900	1.000	1.050	1.150	1.200	1.300	1.500
Reifen pro Ebene	4 x bis 195 mm	4 x bis 205 mm	4 x bis 225 mm	4 x bis 245 mm	4 x bis 255 mm	4 x bis 285 mm	6 x bis 225 mm
bis Zoll-Größe	18	18	18	18	18	18	18
Lagerebenen	3	3	3	3	3	3	3
Reifen pro Regal	12	12	12	12	12	12	18

Die Bestückung der Regale sind nur Beispiele. Bei anderen Reifengrößen kann sich die Anzahl der Reifen in den verschiedenen Regalbreiten auch erhöhen.

» Containerregal-Sets

passend für 20- und 40-Fuß-Container




Die Regale sind ausgelegt für ortsfeste Systeme. Der Container darf nicht mit aufgebauten Reifenregalen transportiert werden. Container und Bestückung nicht im Lieferumfang enthalten.



Containerregal-Set für 20-Fuß-Container


- 1 Set besteht aus:
 - 8 Felder je 1.150 mm breit mit je 3 Ebenen für 4 Räder bis 245 mm
 - 2 Felder je 1.000 mm breit mit je 3 Ebenen für 4 Räder bis 205 mm
- Rahmenhöhe 2.000 mm
- Kapazität: 30 Satz / 120 Reifen
- Tragkraft pro Ebene 150 kg
- optimale Lagerung durch Reifentraversen
- verzinkt



	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kapazität Set	Regalzeile
verzinkt	2.000	5.684	400	30 Satz 120 Reifen	 20979 678,00 €

Containerregal-Set für 40-Fuß-Container

- 1 Set besteht aus:
 - 14 Felder je 1.500 mm breit mit je 3 Ebenen für 6 Räder bis 225 mm
 - 2 Felder je 1.150 mm breit mit je 3 Ebenen für 4 Räder bis 245 mm
- Rahmenhöhe 2.000 mm
- Kapazität: 69 Satz / 276 Reifen
- Tragkraft pro Ebene 150 kg
- optimale Lagerung durch Reifentraversen
- verzinkt



	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kapazität Set	Regalzeile
verzinkt	2.000	11.752	400	69 Satz 276 Reifen	 20980 1.192,80 €

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

» Garagenregal-Set

Fix und fertig verpackt im Karton

Garagenregal-Set ... für Räder und mehr

Eigenschaften

- beidseitig nutzbar
- inkl. 2 **MULTIplus150** Fachböden und 2 Reifenebenen mit je 150 kg Fachlast
- Tiefe 400 mm, Fachbreite 1.000 mm
- Lieferung mit geteilten T-Profilen
- handlich verpackt im Karton
- Aussteifung durch Reifentraversen
- verzinkt

Nutzen

- lagern Sie platzsparend Ihre Sommer- oder Winterräder sowie Werkzeuge und Kleinteile in der Garage
- ideal zum Transport im PKW und für den Versand per Paketdienst
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden und Traversen



Fachlast 150 kg · Feldlast 600 kg

		Tiefe mm		400			
		Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Reifen-ebenen		
verzinkt		2.000	1.000	600	2	Grundregal	Anbauregal
						20741-4	20746-4
			Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern		17240-B	17240-B	
					11,41 €	11,41 €	

» Ordnung in der Garage



» Umweltregale

für zertifizierte Sicherheit

Die sichere Lagerung wassergefährdender Stoffe ist eine besondere Herausforderung. Mit den Umweltregalen lassen sich Öle, Lacke und Verdüner in Kleingebinden sach- und umweltgerecht aufbewahren.



Planung

Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung **MULTIplus** steckbar geliefert.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet (siehe Seite 61).

Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis **größer 5:1** müssen gemäß **DGVV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert** werden.

Beispiel:

Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 63 - 67).

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Aufbaumaße

Grundregal:
Nennlänge + 60 mm

Anbauregal:
Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt:
Nenntiefe + 36 mm

Auffangwanne:
Grundregal: 1.096 x 570 mm
Anbauregal: 1.005 x 570 mm



Wannenboden

Eventuell auslaufende Flüssigkeiten werden sicher aufgefangen.



Auffangwanne

Die Auffangwanne verhindert das Einsickern von Flüssigkeiten in den Boden.



Gitterrostboden

Direkter Ablauf austretender Flüssigkeiten durch Gitterrostböden in die dicht verschweißte Auffangwanne.

Produktmerkmale

- sachgerechte Lagerung wassergefährdender Stoffe
- Kleingebinderegele in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich
- Auffangwannen mit Übereinstimmungserklärung ÜHP
- bei austretenden Flüssigkeiten verhindern die Auffangwannen das Versickern in den Fußboden bzw. in das Grundwasser

Stecksystem

Schraubsystem

Büroregale

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen

Übereinstimmungserklärung ÜHP

Lagerung wassergefährdender Stoffe in Auffangwannen

Die Anforderungen an die Herstellung, Kennzeichnung und den Betrieb von Auffangwannen mit einem Rauminhalt bis 1.000 Liter sind in der sog. „Stahlwannenrichtlinie“, kurz: StawaR, aufgeführt. Als Nachweis für die Herstellung gemäß der StawaR werden die Auffangwannen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen gekennzeichnet. Das garantiert eine hohe Qualität und geprüfte Sicherheit.





Kleingebinderegale mit Fachböden und Auffangwanne

beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- 5 **MULTIplus150** Fachböden und 1 Auffangwanne
- Volumen der Auffangwannen (Höhe: 83 mm): Grundregal = 36 Liter / Anbauregal = 33 Liter
- inkl. Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Längsriegel
- verzinkt

Nutzen

- durch dicht verschweißte Auffangwanne kein Einsickern von Flüssigkeiten in den Boden
- kürzere Lagerlaufzeiten durch beidseitige Nutzbarkeit

Fachlast 150 kg / Feldlast 1,3 t

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Grundregal	Anbauregal
2.000	1.000	500	14944	271,48 €
Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern	1.000	500	17250-B	12,98 €
Auffangwanne Grundregal	1.096	570	14944-G	132,06 €
Auffangwanne Anbauregal	1.005	570		14944-A



Wannenbodenregale mit Sicherheit auf jeder Ebene

beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- 4 Wannenböden und 1 **MULTIplus150** Abdeckboden
- bis 150 kg belastbare Wannen mit 60 mm Kantenhöhe
- Volumen der Wannenböden: Tiefe 500 mm = 18 Liter / Tiefe 600 mm = 22 Liter
- Wannen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Längsriegel
- verzinkt

Nutzen

- Wannenböden aus verzinktem Stahlblech fangen eventuell auslaufende Flüssigkeiten sicher auf
- kürzere Lagerlaufzeiten durch beidseitige Nutzbarkeit
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Universalträger und Auflegen der Wannenböden

Fachlast 150 kg / Feldlast 1,3 t

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Grundregal	Anbauregal
2.000	1.000	500	14940	357,94 €
Zusatz-Wannenboden mit 4 Universalträgern	1.000	500	14994	72,54 €
2.000	1.000	600	14942	378,83 €
Zusatz-Wannenboden mit 4 Universalträgern	1.000	600	14992	76,96 €

Kleingebinderegale mit Gitterrostböden und Auffangwanne

beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- 4 Gitterrostböden je 150 kg Fachlast,
1 **MULTIplus150** Abdeckboden und 1 Auffangwanne
- Volumen der Auffangwannen (Höhe: 83 mm):
Grundregal = 36 Liter / Anbauregal = 33 Liter
- inkl. Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
- Masche 30 x 30 mm, Tragstab 25 x 2 mm
- steckbare Gitterrostböden im Raster von 25 mm
in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Längsriegel
- verzinkt

Nutzen

- direkter Ablauf austretender Flüssigkeiten durch
Gitterrostböden in dicht verschweißte Auffangwanne
- kürzere Lagerlaufzeiten durch beidseitige Nutzbarkeit

Fachlast 150 kg / Feldlast 1,3 t

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	 Grundregal	 Anbauregal
2.000	1.000	500	14946 459,36 €	14947 422,40 €
Zusatz-Gitterrostboden mit 4 Universalträgern	1.000	500	14948 61,54 €	14948 61,54 €
Auffangwanne Grundregal	1.096	570	14944-G 132,06 €	
Auffangwanne Anbauregal	1.005	570		14944-A 124,10 €



Stecksystem

Schraubsystem

Büroregale

Weitspannregale

Palettenregale


Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen

Tipps für umweltgerechte Lagerung!



Brennbare oder wassergefährdende Flüssigkeiten lagern Sie sicher auf unseren verzinkten Gitterrostböden. Diese gewähren ein Abfließen austretender Flüssigkeiten in die dicht verschweißte Auffangwanne.



» Lebensmittelregale

aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium

Stecksystem
Schraubensystem
Büroregale
Weitspannregale
Palettenregale
Kragarmregale
Regalanlagen & Bühnen



Edelstahlregal



Aluminiumregal



Tiefen:
400 mm
500 mm
600 mm

Breiten: 800 / 1.000 / 1.200 mm

Höhen:
1.800 mm
1.950 mm

Eigenschaften

- besonders für Gastronomie und lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet
- bis 150 kg belastbare Regalböden

Nutzen

- Edelstahl: lebensmittelecht, auch zur Lagerung von unverpackten Lebensmitteln geeignet
- sicherer Stand durch höhenverstellbare Füße und Kreuzstreben

- hygienisch und leicht zu reinigen
- schnell einsatzbereit durch einfaches Stecken der Böden
- flexibler Einsatz durch Montagemöglichkeit über Eck

Planung

Die Komplettregale werden mit vormontierten Rahmen geliefert.

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Hinweis:

Nicht kompatibel mit dem Stecksystem.

Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis **größer 5:1** müssen gemäß **DGUV Regel 108-007 (BGR 234)** **gegen Kippen gesichert** werden.

Beispiel:

Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wandverankerung gesichert werden.

Aufbaumaße

Grundregal: Nennlänge + 50 mm

Anbauregal: Nennlänge + 25 mm

Rahmentiefe gesamt:

Nenntiefe = Rahmentiefe

Bodenmaß = Nenntiefe abzüglich 59 mm

Feldlast:

Aluregale bis 800 kg

Edelstahlregale bis 1.200 kg

Fachlast:

Alle Böden: 150 kg

Aluboden 1.200 mm: 125 kg

Böden im Raster 150 mm einhängbar

Fachbreite 800 mm · Fachlast 150 kg

Tiefe mm				400				500				600			
Material	Höhe mm	Fachböden	Feldlast kg	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
				Aluminium eloxiert	1.800	4	800	18950	405,33 €	18951	304,67 €	18954	450,11 €	18955	343,30 €
	1.950	18952	417,23 €	18953	310,62 €			18956	463,15 €	18957	349,82 €	18960	510,73 €	18961	390,73 €
	Zusatz-Fachboden			18697	50,99 €			18697	50,99 €	18677	59,11 €	18677	59,11 €	18670	67,67 €
Edelstahl	1.800	4	1.200	18986	682,74 €	18987	482,55 €	18990	739,16 €	18991	534,78 €	18994	795,44 €	18995	586,88 €
	1.950			18988	701,70 €	18989	492,03 €	18992	758,10 €	18993	544,25 €	18996	814,40 €	18997	596,36 €
	Zusatz-Fachboden			18616	70,58 €	18616	70,58 €	18598	82,59 €	18598	82,59 €	18592	94,57 €	18592	94,57 €

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 150 kg

Tiefe mm				400				500				600			
Material	Höhe mm	Fachböden	Feldlast kg	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
				Aluminium eloxiert	1.800	4	800	18962	446,01 €	18963	344,26 €	18966	498,71 €	18967	390,81 €
	1.950	18964	457,91 €	18965	350,21 €			18968	511,75 €	18969	397,33 €	18972	568,21 €	18973	447,12 €
	Zusatz-Fachboden			18724	60,63 €			18724	60,63 €	18730	70,73 €	18730	70,73 €	18736	81,51 €
Edelstahl	1.800	4	1.200	18998	742,58 €	18999	540,93 €	19002	810,40 €	19003	604,56 €	19006	878,60 €	19007	668,58 €
	1.950			19000	761,54 €	19001	550,41 €	19004	829,34 €	19005	614,03 €	19008	897,56 €	19009	678,06 €
	Zusatz-Fachboden			18824	84,81 €	18824	84,81 €	18830	99,67 €	18830	99,67 €	18836	114,63 €	18836	114,63 €

Fachbreite 1.200 mm · Fachlast 150 kg

Tiefe mm				400				500				600			
Material	Höhe mm	Fachböden	Feldlast kg	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
				Aluminium eloxiert	1.800	4	800	18974	487,73 €	18975	384,98 €	18978	551,87 €	18979	442,97 €
	1.950	18976	499,63 €	18977	390,93 €			18980	564,91 €	18981	449,49 €	18984	628,13 €	18985	506,04 €
	Zusatz-Fachboden			18725	70,56 €			18725	70,56 €	18731	83,52 €	18731	83,52 €	18737	95,99 €
Edelstahl	1.800	4	1.200	19010	802,46 €	19011	599,22 €	19014	881,16 €	19015	673,73 €	19018	960,64 €	19019	749,03 €
	1.950			19012	821,42 €	19013	608,70 €	19016	900,10 €	19017	683,20 €	19020	979,60 €	19021	758,51 €
	Zusatz-Fachboden			18825	98,98 €	18825	98,98 €	18831	116,56 €	18831	116,56 €	18837	134,34 €	18837	134,34 €

Bei einer Fachbreite von 1.200 mm verringert sich die Tragkraft bei Aluminiumregalen je Boden auf 125 kg.



Hängeschiene

- für S-Haken

Material	Tragkraft kg	
	Breite mm	Preis
Aluminium	800	81,39 €
	1.000	92,67 €
	1.200	103,60 €



S-Haken

122 mm hoch

Edelstahl	18886	9,19 €
-----------	-------	--------

Eckverbindungsklammer*

- zum einfachen Bau über Eck
- sowohl bei Edelstahl- als auch Aluminiumregalen einsetzbar
- fester Sitz durch seitliches Aufschieben
- pro Fachboden werden 2 Stück benötigt



Aluminium	18887	6,59 €
-----------	-------	--------

* Beim Einsatz von Eckverbindungsklammern reduziert sich die Fachlast je Boden um 30%.